

Велосипед Haro Shift R5 29, 2021 год (арт. 1126396)



Общая оценка: ★★★★★

171 500 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

120

Задний переключ:

Новый Shimano Deore RD-M5100 | 11-скоростной | Shadow Plus

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 11

Вес: 15.6 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Двухподвес продвинутого уровня с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 11 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Haro Shift R X6, амортизированная вилка Suntour XCR-34 Air, задний амортизатор X-Fusion 02 Pro RL, двойные алюминиевые обода Weinmann U-28 Disc, дисковые гидравлические тормоза C-Star Radius BH-M960. Подходит для экстремального катания в стиле трейл. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 15,6 кг.

Спецификации

Рама: Haro Shift R, алюминий X6, двухподвес, кинематика шарнирного четырехзвенника | 29 x 120мм ход | конический рулевой стакан 1.5

Вилка: Suntour XCR-34 Air | Boost | 29 | стальные ноги | конусный алюминиевый шток 1.5 | 130мм хода | гидравлический локаут | 15x110мм ТА

Амортизатор: X-Fusion 02 Pro RL | Trunnion | 185x55мм, регулировка отскока, гидравлический локаут

Манетки: Новый Shimano Deore SL-M5100-R 11-скоростей

Тормоза: C-Star Radius BH-M960 Hydraulic disc brakes | 180/180mm Center Lock Rotors | Роторы SRAM 180/180мм (CL)

Задний переключатель: Новый Shimano Deore RD-M5100 | 11-скоростной | Shadow Plus

Передняя втулка: Pivit | 15x110мм спереди

Задняя втулка: Pivit | 12x148мм сзади ТА

Система: Suntour Zeron 1X AX-S-BT-30 | Boost | 30T, стальная Zig-Zag звезда

Каретка: Suntour BB-BKA008-C | 73мм | картридж

Кассета: Новая Shimano Deore CS-M5100-11 | 11-скоростей | 11-51T

Обода: Weinmann U-28 Disc 27.5 x 32h алюминиевые двойные

Скорости: 11

Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	120
Вес:	15.6 кг.
Цепь:	КМС X11 NP/NP Missing Link
Педали:	Не входят в комплектацию
Рулевая колонка:	FPD DOZER-1160A-2, 1.5 под 44/56мм рулевой стакан верхний конус 8мм
Вынос:	Pivot, алюминий, 3° 4 болта 40мм
Руль:	Pivot, алюминий, подъём 20мм, 31.8мм, ширина 780мм, изгиб 9° (Грипсы WTB Weirwolf)
Подседельный штырь:	Pivot, алюминий, регулируемый, 31.6x350/400мм
Седло:	WTB Volt Sport
Спицы:	Нержавеющая сталь
Покрышки:	KENDA Regolith 29 x 2.4
Цвета выпускаемые:	черный/оранжевый
Размеры выпускаемые:	17, 18.5, 19.5 дюймов
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63