

Велосипед Haro Shift R9 27.5, 2021 год (арт. 1126399)



Общая оценка: ★★★★★

241 700 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

170

Задний переключ:

Shimano XT RD-M8100 SGS 12-скоростной с технологией Shadow Plus

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 12

Вес: 15.74 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Двухподвес продвинутого уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 12 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Haro Shift R Enduro X6, амортизированная вилка RockShox Yari, задний амортизатор RockShox Deluxe Select, двойные алюминиевые обода Novatec M30A, дисковые гидравлические тормоза SRAM G2. Подходит для экстремального катания в стиле трейл/эндуро. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 15,74 кг.

Спецификации

Рама:

Haro Shift R Enduro, алюминий X6, двухподвес, кинематика шарнирного четырехзвенника | 27.5 x 160мм ход | конический рулевой стакан 1.5" | 73мм резьбовая BSA | подшипники Enduro | Boost 12мм TA дропауты

Вилка:

Новая RockShox Yari 27.5 B | 1-1/8 - 1.5 конусный алюминиевый шток | Debon Air | 170мм хода | включая 15x110мм Maxle Lite TA

Амортизатор:

Новый RockShox Deluxe Select | Trunnion | DebonAir 205x65мм | регулировка отскока Piggyback | локаут | MM Tune

Манетки:

Shimano SLX | SL-M7100-R | правый | 12-скоростей

Тормоза:

SRAM G2, гидравлика | 4-поршневые | Роторы 200 / 180мм

Передний переключатель:

Успокоитель цепи, стандарт ISCG

Задний переключатель:

Shimano XT RD-M8100 SGS 12-скоростной с технологией Shadow Plus

Передняя втулка:

Novatec 15мм TA

Задняя втулка:

Novatec | 12мм TA | совместимость с 12-скоростной кассетой

Система:

Praxis Cadet 32T | 12-скоростная | 1x кованная алюминиевая звезда, Boost

Каретка:

Praxis 30мм 73мм Boost (картридж)

Кассета:

Shimano SLX CS-M7100 | 12-скоростей 10-51T

Обода:	Novatec M30A
Скорости:	12
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	170
Вес:	15.74 кг.
Цепь:	KMC X12-1 NP/GY 1 x12 Missing Link
Педали:	Не входят в комплектацию
Рулевая колонка:	FSA Orbit 1.5E ZS ACB, 1.5 под 44/56мм рулевой стакан верхний конус 8мм
Вынос:	Pivot, кованый алюминий, 35мм (Enduro) 0°
Руль:	Pivot, алюминиевый 35мм/ шириной 780мм /подъемом 20 мм (Грипсы WTB Ace с двойным зажимом)
Подседельный штырь:	X-Fusion Manic 125 / 150мм, удаленная манетка на руле алюминий 31.6x125/150мм x 400
Седло:	WTB Volt Medium SL
Спицы:	Нержавеющая сталь
Покрышки:	Kenda Nevegal 2 Pro 27.5 x 2.6 120tpi, складываемый корд
Цвета выпускаемые:	черный/синий
Размеры выпускаемые:	17, 18.5, 19.5 дюймов
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63