Велосипед Haro Shift R9 27.5, 2021 год (арт. 1126399)

Общая оценка: ★★★★★

241 700 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Ход вилки:	170
Задний перекл:	Shimano XT RD-M8100 SGS 12-скоростной с технологией Shadow Plus
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	12
Вес:	15.74 кг.
Диаметр колес:	27.5 дюймов

Описание

Двухподвес продвинутого уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 12 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Haro Shift R Enduro X6, амортизированная вилка RockShox Yari, задний амортизатор RockShox Deluxe Select, двойные алюминиевые обода Novatec M30A, дисковые гидравлические тормоза SRAM G2. Подходит для экстремального катания в стиле трейл/эндуро. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 15,74 кг.

Спецификации

Рама:	Haro Shift R Enduro, алюминий X6, двухподвес, кинематика шарнирного четырехзвенника | 27.5 x 160мм ход | конический рулевой стакан 1.5" | 73мм резьбовая BSA | подшипники Enduro | Boost 12мм TA дропауты
Вилка:	Новая RockShox Yari 27.5 B | 1-1/8 - 1.5 конусный алюминиевый шток | Debon Air | 170мм хода | включая 15x110мм Maxle Lite TA
Амортизатор:	Новый RockShox Deluxe Select | Trunnion | DebonAir 205x65мм | регулировка отскока Piggyback | локаут | MM Tune
Манетки:	Shimano SLX | SL-M7100-R | правый | 12-скоростей
Тормоза:	SRAM G2, гидравика | 4-поршневые | Роторы 200 / 180мм
Передний переключатель:	Успокоитель цепи, стандарт ISCG
Задний переключатель:	Shimano XT RD-M8100 SGS 12-скоростной с технологией Shadow Plus
Передняя втулка:	Novatec 15мм TA
Задняя втулка:	Novatec | 12мм TA | совместимость с 12-скоростной кассетой
Система:	Praxis Cadet 32T | 12-скоростная | 1x кованная алюминиевая звезда, Boost
Каретка:	Praxis 30мм 73мм Boost (картридж)
Кассета:	Shimano SLX CS-M7100 | 12-скоростей 10-51T

Обода:	Novatec M30A
Скорости:	12
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	170
Вес:	15.74 кг.
Цепь:	KMC X12-1 NP/GY | 1 x12 Missing Link
Педали:	Не входят в комплектацию
Рулевая колонка:	FSA Orbit 1.5E ZS ACB, 1.5 под 44/56мм рулевой стакан | верхний конус 8мм
Вынос:	Pivit, кованный алюминий, 35мм (Enduro) | 0°
Руль:	Pivit, алюминиевый 35мм/ шириной 780мм /подъемом 20 мм (Грипсы WTB Ace с двойным зажимом)
Подседельный штырь:	X-Fusion Manic 125 / 150мм, удаленная манетка на руле | алюминий | 31.6x125/150мм x 400
Седло:	WTB Volt Medium SL
Спицы:	Нержавеющая сталь
Покрышки:	Kenda Nevegal 2 Pro | 27.5 x 2.6 | 120tpi, складываемый корд
Цвета выпускаемые:	черный/синий
Размеры выпускаемые:	17, 18.5, 19.5 дюймов
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63