

Велосипед Format 5222 CF, 2023 год (арт. 1126420)



Общая оценка: ★ ★ ★ ★ ★

118 900 ₽ -28%

85 900 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Хром-молибден

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Microshift Centos R55S

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые механические

Скорости:	20
Вес:	13.3 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Гравийный велосипед с оборудованием любительского класса Microshift/LTWOO, 20 скоростей. Технические особенности: хромолевая рама Tour 4130 cr-mo, жесткая карбоновая вилка, двойные обода Weinmann Impulse, дисковые механические тормоза TRP Spyre. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 13,3 кг.

Спецификации

Рама:	700C, Tour, 4130 cr-mo, ось 142x12мм
Вилка:	Жесткая карбоновая, ось 12x100мм
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Microshift Centos R502B
Тормоза:	TRP Spyre, дисковые механические, 160/160мм
Передний переключатель:	LTWOO R5008C
Задний переключатель:	Microshift Centos R55S
Передняя втулка:	Format, 6 болтов, пром. подшипники, 12x100мм
Задняя втулка:	Format, 6 болтов, пром. подшипники, 12x142мм
Система:	Prowheel DMA TT, 50x34T
Каретка:	Prowheel BB68, внешние подшипники
Кассета:	Microshift G100, 11-28T, 10-Speed
Обода:	Weinmann Impulse, 32H, Presta
Скорости:	20
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Хром-молибден
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические
Вес:	13.3 кг.
Цепь:	KMC X10
Шатун:	Алюминий
Педали:	Пластик
Рулевая колонка:	Kenli, интегрированная, IS 42/28.6 IS 52.2/39.8 (коническая)
Вынос:	Format Road, угол: -7°, диаметр: 31.8мм, длина: 100мм
Руль:	Format CX, ширина: 420мм, диаметр: 31.8мм (Грипсы Format Road)
Подседельный штырь:	Format, диаметр: 27.2мм, длина: 350мм
Седло:	Format CX
Спицы:	Стальные
Покрышки:	WTB Byway, 700x40C
Цвета выпускаемые:	красный
Размеры выпускаемые:	20, 21, 23 дюйма
Разработка:	Россия
Производство:	Китай, Россия

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63