

Велосипед Horst Shadow, 2022 год (арт. 1126482)



Общая оценка: ★★★★★

26 140 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

50

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TZ50

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 21 (3\*7)

Вес: 15.7 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

## Описание

Комфортабельный дорожный велосипед с оборудованием начального класса Shimano, 21 скорость. Технические особенности: алюминиевая рама Alloy 6061, амортизационная вилка Horst 8325, двойные алюминиевые обода Alloy Double Wall, надежные ободные тормоза Yinxing V-brake, пластиковая защита цепи, длинные крылья, багажник, регулируемый вынос, подножка. Подходит для прогулочной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 15,7 кг.

## Спецификации

Рама: Alloy (Al 6061), 26" wheels

Вилка: Horst 8325

Манетки: Shimano Tourney RS35

Тормоза: Yinxing, V-brake

Передний переключатель: Shimano Tourney FD-TZ30

Задний переключатель: Shimano Tourney RD-TZ50

Передняя втулка: Gisu, 36 holes

Задняя втулка: Gisu, 36 holes

Система: 42-34-24T, 170mm alloy cranks

Каретка: Horst, cartridge

Кассета: Shimano TZ500, 7-sp.

Обода: Alloy Double Wall, 36 holes

Скорости: 21 (3\*7)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	50
Вес:	15.7 кг.
Цепь:	Daya
Шатун:	170mm alloy cranks
Педали:	Plastic
Рулевая колонка:	Horst, 1-1/8"
Вынос:	Horst, alloy, adjustable
Руль:	Horst, 660mm, alloy (Resin grips)
Подседельный штырь:	Horst, 27.2 x 350mm, alloy (Seatpost clamp Horst, 31.8mm)
Седло:	Horst
Спицы:	Steel
Покрышки:	Wanda, 26 x 2.125"
Цвета выпускаемые:	черный/серый, серый/черный
Размеры выпускаемые:	16, 18"
Разработка:	Германия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63