

Велосипед Stels Navigator 620 MD 26 V010, 2023 год (арт. 1126543)



Общая оценка: ★★★★★

36 500 ₽ -19%
29 430 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

60

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TY300

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 21 (3*7)

Вес: 15.7 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

Описание

Горный велосипед с оборудованием начального класса Shimano, 21 скорость. Технические особенности: алюминиевая рама (внутренняя проводка тросов), амортизационная вилка с ходом 60 мм, двойные алюминиевые обода, дисковые механические тормоза. Подходит для прогулочного катания по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 15,7 кг.

Спецификации

Рама: Алюминий

Вилка: Амортизационная, с алюминиевой коронкой, ход 60 мм

Манетки: Shimano Tourney ST-EF500L/ST-EF5007R

Тормоза: Дисковые механические, роторы 160/160 мм

Передний переключатель: Shimano Tourney FD-TY300

Задний переключатель: Shimano Tourney RD-TY300

Передняя втулка: Алюминий, быстросъемный зажим

Задняя втулка: Алюминий, гайка

Система: Сталь, 24/34/42T

Каретка: Картридж

Кассета: Трещотка, сталь, 14-28T

Обода: Алюминий, двойные

Скорости: 21 (3*7)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Тип тормозов: | Дисковые механические |
| Ход вилки: | 60 |
| Вес: | 15.7 кг. |
| Педали: | Пластик |
| Рулевая колонка: | Безрезьбовая полуинтегрированная |
| Вынос: | Stels, алюминий |
| Руль: | Stels, алюминий |
| Подседельный штырь: | Stels, алюминий |
| Седло: | Stels, спортивное |
| Покрышки: | 26 x 1.95" |
| Цвета выпускаемые: | синий, серый |
| Размеры выпускаемые: | 14, 17, 19" |
| Разработка: | Россия |
| Производство: | Россия |
| Максимальный вес велосипедиста: | 110 кг. |

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63