

Велосипед Stinger Zeta STD 27, 2023 год (арт. 1126546)



Общая оценка: 

109 560 ₽ -20%

**87 640 ₽**

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

140

Задний перекл:

Microshift Advent-X M6205

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	10
Вес:	14.5 кг.
Диаметр колес:	27.5 дюймов

## Описание

Хардтейл для езды в стиле трейл с оборудованием предпрофессионального класса Microshift, 10 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама (трейловая геометрия, гидроформинг, двойной баттинг, сглаженные швы, внутренняя проводка тросов и гидролиний, крепление калипера заднего тормоза на нижнем пере), амортизационная вилка STG Prime Race Air (воздушно-масляная, регулируемая высокоскоростная компрессия и отскок, дропауты под полую ось Boost), двойные алюминиевые обода Alexrims MD30 Tubless Ready (пистонированные, совместимы с бескамерной резиной), дисковые гидравлические тормоза Tektro Orion 4P/2P (роторы 180/160 мм), подседельный штырь дроппер KS Rage I (ø31.6 мм, ход 150/170/190 мм). Подходит для спортивного катания в стиле трейл. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 14,5 кг.

## Спецификации

Рама:	Алюминий 6061, трейловая геометрия, гидроформинг, двойной баттинг, сглаженные швы, внутренняя проводка тросов и гидролиний, крепление калипера заднего тормоза на нижнем пере
Вилка:	STG Zen Gold Air 140mm TA 15x110 Boost, масляно-воздушная, стойки 34 мм, магниевая отливка штанов, регулируемая высокоскоростная компрессия и отскок
Манетки:	Microshift Advent-X 1x10 скоростей
Тормоза:	Tektro Orion 4P/2P, дисковые гидравлические, роторы 180/160 мм
Задний переключатель:	Microshift Advent-X M6205
Передняя втулка:	Novatec SL-Elite Boost, промподшипники, TA 15x110
Задняя втулка:	Novatec SL-Elite Boost, промподшипники, TA 15x148
Система:	Prowheel DMC A32T Boost Chainsnatcher
Каретка:	STG Pressfit Interlock
Кассета:	Microshift CS-H104, 10ск., 11-48T
Обода:	Alexrims MD30 Tubless Ready, двойные алюминиевые, пистонированные

Скорости:	10
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	140
Вес:	14.5 кг.
Цепь:	KMC X10
Шатун:	Алюминий
Педали:	STG Trail CNC, промподшипники
Рулевая колонка:	Cane Creek ZS, 10 Series
Вынос:	STG Trail, 35 x 45 мм
Руль:	STG Trail Riser DB, 35 x 760 мм, подъем 15 мм (Грипсы STG Silicon Lock On 130 мм)
Подседельный штырь:	KS Rage I, ø31.6 мм, ход 150/170/190 мм
Седло:	STG Trail
Спицы:	Pillar Stainless Black 2.0 mm
Покрышки:	Rubena Monarch Elite 27.5 x 2.4" 120TPI Casing Tubless Ready
Цвета выпускаемые:	зеленый
Размеры выпускаемые:	16, 18"
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63