

Велосипед Titan Racing Nitric Dash, 2024 год (арт. 1126551)



Общая оценка: ★★★★★

369 000 ₽ -17%

307 500 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

120

Задний переключ:

SRAM RD SX Eagle

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 12

Вес: 21 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Спортивный электровелосипед с оборудованием предпрофессионального класса SRAM, 12 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Nitric E-MTB Alloy (гидроформинг, баттинг, внутренняя проводка тросов и гидролинии, совместимость с системой Shimano Steps, дропауты под полу ось Boost), амортизационная вилка Rockshox Judy Silver Air (масляно-воздушная, гидравлическая блокировка, ширина ног 30 мм, дропауты под полу ось), двойные алюминиевые обода Sunringle Duroc, дисковые гидравлические тормоза SRAM Level (роторы 180/180 мм), подседельный штырь дроппер X-Fusion Manic с выносной кнопкой, электромотор Shimano Steps DU-E7000 (250W, 65Nm, 25km/h), батарея Darfon 504W, велокомпьютер Shimano Steps SC-E7000, датчик скорости Shimano Steps SM-DUE11, зарядное устройство Darfon. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Максимальная нагрузка: 120 кг. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 21 кг.

Спецификации

Рама: Nitric E-MTB Alloy for Shimano Steps / Hydroformed / Intergarted Battery / Internal Cable Routing / Boost 148mm / Shimano Steps

Вилка: Rockshox Judy Silver Air 120mm / 29" / 120mm / Solo Air Spring / 30mm ST / Turnkey Damper / Diffusion Black / 15x110mm Thru Axle / FS Judys TK R 29 SB 100 DFB FB 51 A3

Манетки: SRAM SX Eagle Trigger

Тормоза: SRAM Level, Hydraulic Disc Brakes, 180/180mm

Задний переключатель: SRAM RD SX Eagle

Передняя втулка: TR Pro Disc

Задняя втулка: TR Pro Disc

Система: SRAM Eagle 34T 104BCD

Каретка: Shimano Steps DU-E7000

Кассета: SRAM CS PG1210 Eagle 11-50T

Обода: Sunringle Duroc 30mm TL

Скорости:	12
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	120
Вес:	21 кг.
Цепь:	SRAM CN SX Eagle
Шатун:	Shimano FC-E8000 - All sizes 165mm
Педали:	PP Body/Steel Cage
Рулевая колонка:	FSA NO.42/ACB (bearing)
Вынос:	TR Pro Alloy Stem (DA-205 3D Forged AL6061 / 31.8mm / 6 Degree Rise / S+M+L = 60mm / XL = 80mm)
Руль:	TR Pro Alloy Riser (TR Lockring Grip)
Подседельный штырь:	X-Fusion Manic with Remote 31.6mm
Седло:	Prologo Proxim W350
Спицы:	Stainless Black
Покрышки:	Vittoria Agarro 29 x 2.6"
Максимальная скорость:	25 км/ч
Мощность двигателя:	250 Вт
Пробег на одном заряде до:	70 км
Аккумулятор:	Darfon
Емкость аккумулятора:	14 А.ч
Напряжение аккумулятора:	36 В
Цвета выпускаемые:	серый, оранжевый, фиолетовый
Размеры выпускаемые:	16, 17, 19, 20"
Разработка:	ЮАР

Производство:

Тайвань

Максимальный вес
велосипедиста:

110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63