

Велосипед Stels Navigator 720 MD 27.5 V010, 2023 год (арт. 1126556)



Общая оценка: 🖈 🖈 🖈 🛊

35 900 ₽ **-23**%

27 500 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	80
Задний перекл:	LTWOO RD-V4008 (или аналог)
Тип ободов:	Двойные

 Тип тормозов:
 Дисковые механические

 Скорости:
 24 (3*8)

 Вес:
 15.54 кг.

27.5 дюймов

Описание

Диаметр колес:

Горный велосипед с навесным оборудованием LTWOO, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама, амортизационная вилка с ходом 80 мм, двойные алюминиевые обода, дисковые механические тормоза (роторы 180/180 мм), подножка. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 15,54 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав X6; Технологии - гидроформинг, открытая прокладка тросов, съемный петух, кареточный стакан BSA, рулевой стакан ZS, крепление калипера IS
Вилка:	Пружинно-эластомерная, стальная с алюминиевой короной, ход 80 мм, крепление калипера IS
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	LTWOO SL-V4008 (или аналог)
Тормоза:	Дисковые механические, роторы 180/180 мм
Передний переключатель:	LTWOO FD-V5008 (или аналог)
Задний переключатель:	LTWOO RD-V4008 (или аналог)
Передняя втулка:	Алюминиевый корпус, 6 болтов, пром. подшипник, 9x100 мм, эксцентрик
Задняя втулка:	Алюминиевый корпус, 6 болтов, под трещотку, пром. подшипник, 10x135 мм, гайка
Система:	Prowheel, алюминиевые шатуны, неразборная система, стальные звезды 24/34/42T, пластиковая защита
Каретка:	Картридж, квадратный вал, пром. подшипники
Кассета:	Трещотка, стальная, 13-32Т
Обода:	Алюминиевые, двойные, под AV ниппель

Скорости: 24 (3*8)

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Ход вилки: 80

Вес: 15.54 кг.

Цепь: 8 скоростей

Шатун: Prowheel, алюминиевые шатуны

Педали: Пластиковая платформа, насыпной подшипник, ось 9/16"

Рулевая колонка: Безрезьбовая, полуинтегрированная, насыпной подшипник, 1-

1/8"

Вынос: Алюминиевый, длина 90 мм, угол 6 градусов

Руль: Стальной, без подъема, ширина 670 мм

Подседельный штырь: Стальной, под классический замок

Седло: Анатомическое, спортивное, упругая пенка

Спицы: Стальные 14G

Покрышки: 27.5 х 1.95"

Цвета выпускаемые: зеленый/голубой, синий

Размеры выпускаемые: 15.5, 17, 19"

Разработка: Россия

Производство: Россия

Максимальный вес велосипедиста: 110 кг.

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63