

Велосипед Merida SUB 60-V, 2008 год (арт. 112676)



Общая оценка: ★★ ★

15 483 ₽ -20%

12 386 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

100

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости: 27 (3*9)

Вес: 14.4 кг.

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano XT, 27 скоростей, алюминиевая рама Sport Utility-V, передний амортизатор RST Gila ML 90 Lockout, двойные обода, тормоза V-Brake Linear. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях.

Спецификации

Рама: Sport Utility-V

Вилка: RST Gila ML Lockout

Манетки: Shimano Deore rapidfire

Тормоза: V-Brake Linear

Передний переключатель: Shimano Deore 31.8

Передняя втулка: Shimano RM65 centerlock

Задняя втулка: Shimano RM65 Centerlock

Кассета: Shimano CS-HG50-9 11-32

Обода: Double Wall Black/CNC

Скорости: 27 (3*9)

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Ход вилки: 100

Вес: 14.4 кг.

Цепь: Shimano CN-HG53

Педали: XC Steel

Рулевая колонка: A-Head OS

Вынос: XM Speed CEN 31.8 17

Руль: XM Speed CEN 31.8 Flat 600

Подседельный штырь: Alloy CEN 27.2

Седло: SUB Art

Спицы: Stainless Silver

Покрышки: CST C1455 2.1

Разработка: Тайвань

Производство: Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63