

Велосипед Stinger Quest STD 27, 2023 год (арт. 1126810)



Общая оценка: ★★★★★

105 820 ₽ -5%

**100 000 ₽**

### Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

130

Задний переключ:

Microshift Advent-X M6205

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 10

Вес: 14.6 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

## Описание

Хардтейл для езды в стиле трейл с оборудованием предпрофессионального класса Microshift, 10 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама (сплав 6061, трейловая геометрия, гидроформинг, двойной баттинг, сглаженные швы, внутренняя проводка тросов и гидролиний, крепление калипера заднего тормоза на нижнем пере, конический рулевой стакан, дропауты под полу ось), амортизационная вилка STG Zen Gold Air (воздушно-масляная, дропауты под полу ось Boost), двойные алюминиевые обода Alexrims MD40 Tubless Ready (пистонированные, совместимы с бескамерной резиной), дисковые гидравлические тормоза Tektro Orion 4P/2P (роторы 180/160 мм), подседельный штырь дроппер KS Rage I (ø31.6 мм, ход 150/170 мм). Подходит для спортивного катания в стиле трейл. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 14,6 кг.

## Спецификации

Рама:

Алюминий 6061, двойной баттинг, гидроформинг труб, внутренняя проводка рубашек переключения и тормозных гидролиний, ось 12x148 мм, крепление заднего тормоза на нижнем пере, конический рулевой стакан

Вилка:

STG Zen Gold Air 130mm TA 15x110 Boost

Амортизатор:

Не входит в комплектацию

Манетки:

Microshift Advent-X 1x10 ск.

Тормоза:

Tektro Orion 4P/2P, дисковые гидравлические, роторы 180/160 мм

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Microshift Advent-X M6205

Передняя втулка:

Novatec SL-Elite Boost, промподшипники, TA 15x110

Задняя втулка:

Novatec SL-Elite Boost, промподшипники, TA 12x148

Система:

Prowheel DMJ, 170mm, A32T

Каретка:

STG Pressfit Interlock

Кассета:

Microshift CS-H104, 10ск., 11-48T

Обода:	Alexrims MD40, Tubless Ready
Скорости:	10
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	130
Вес:	14.6 кг.
Цепь:	КМС X10
Шатун:	Алюминий, 170 мм
Педали:	STG Trail CNC, промподшипники
Рулевая колонка:	Cane Creek ZS, 10 Series
Вынос:	STG, 31.8 x 45 мм
Руль:	STG Riser, 31.8 x 680/720 мм, подъем 15 мм (Грипсы STG Silicone Lock On 130 мм)
Подседельный штырь:	KS Rage I, ø31.6 мм, ход 150/170 мм
Седло:	STG Trail
Спицы:	Pillar Stainless Black 2.0 mm
Покрышки:	WTB Ranger Comp 27.5 x 2.8", 30TPI Casing
Цвета выпускаемые:	красный
Размеры выпускаемые:	18, 20"
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63