

Велосипед Merida Crossway L 500, 2023 год (арт. 1126929)



Общая оценка: ★★★★★

72 960 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

63

Задний переключ:

Shimano XT T8000 Shadow

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3\*10)

Вес: 12.42 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

## Описание

Дорожный велосипед с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Crossway L TFS III, амортизационная вилка SR Suntour NX1 с ходом 63 мм и удаленной блокировкой, двойные обода Merida Comp TK, дисковые гидравлические тормоза Shimano MT-400. Подходит для активной езды по шоссе и несложной пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 12,42 кг.

## Спецификации

Рама: CROSSWAY L TFS III

Вилка: SR Suntour NX1

Амортизатор: Нет данных по комплектации

Манетки: Shimano Deore

Тормоза: Shimano MT-400

Передний переключатель: Shimano Deore

Задний переключатель: Shimano XT T8000 Shadow

Передняя втулка: Shimano TX505

Задняя втулка: Shimano TX505

Система: FSA Alfa Drive, 48-36-26 teeth

Каретка: FSA TH-7420ST Cartridge Bearing

Кассета: Shimano HG500

Обода: MERIDA COMP TK

Скорости: 30 (3\*10)

Диаметр колес: 28 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	63
Вес:	12.42 кг.
Цепь:	KMC X10
Шатун:	FSA Alpha Drive
Педали:	VP VPE-891
Рулевая колонка:	MERIDA M2340
Вынос:	MERIDA EXPERT CC
Руль:	MERIDA COMP CC
Подседельный штырь:	MERIDA COMP CC
Седло:	MERIDA EXPERT TK
Спицы:	Black stainless
Покрышки:	Maxxis Overdrive II
Цвета выпускаемые:	красный, черный/серый
Размеры выпускаемые:	XXS, XS, S, M, L, XL
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63