

Велосипед Titan Racing Rogue Calypso Cruz, 2024 год (арт. 1127067)



Общая оценка: ★★★★★

81 400 ₽ -25%

61 200 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Microshift Advent RD-M6195M 1x9

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 9 (1*9)

Вес: 13.5 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием предпрофессионального класса SRAM, 9 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Ladies Specific 6061, амортизационная вилка Swoop 550 Air, двойные алюминиевые обода TR Comp Rim, дисковые гидравлические тормоза Tektro HD-M275 (роторы 180/180 мм). Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри. Диаметр колес - 27.5 дюймов. Вес - 13,5 кг.

Спецификации

Рама: Ladies Specific 6061 Aluminium Frame

Вилка: Swoop 550 Air 100mm 27.5

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Манетки: Microshift Advent SL-M9195-R

Тормоза: Tektro HD-M275 Disc with 180mm Rotors

Передний переключатель: Нет данных по комплектации

Задний переключатель: Microshift Advent RD-M6195M 1x9

Передняя втулка: Alloy Black Q/R Disc

Задняя втулка: Alloy Black Q/R Disc

Система: Prowheel 32T

Каретка: Нет данных по комплектации

Кассета: Нет данных по комплектации

Обода: TR Comp Rim 28H

Скорости: 9 (1*9)

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	13.5 кг.
Цепь:	КМС Х9
Шатун:	Алюминий
Педали:	PP Body/Steel Cage
Рулевая колонка:	TR Comp Flat H/Bar 720mm
Вынос:	TR Comp H/Bar Stem
Руль:	FP-871, Ball retainer, Semi, 28.6×44×52mm
Подседельный штырь:	TR Comp 31.6mm
Седло:	CL-6402
Спицы:	Стальные
Покрышки:	Vittoria Barzo 27.5 x 2.25
Цвета выпускаемые:	розовый
Размеры выпускаемые:	X, S, M
Разработка:	ЮАР
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63