

Велосипед Stark Tactic FS LT 27.5 HD, 2024 год (арт. 1127087)



Общая оценка: ★★★★★

~~118 250 Р~~ -16%

**99 900 Р**

### Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

120

Задний перекл:

Microshift XLE RDM665M-10

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 10

Вес: 14.5 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

## Описание

Двухподвес продвинутого уровня с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 10 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама AL-6061 (дропауты под ось 142x12, внутренняя проводка всех тросов), амортизационная вилка Grinz ES-547 HRLO Air RC (воздушно-масляная, ход 120 мм, предварительная нагрузка, удаленная блокировка, отскок), задний амортизатор KS Shock 562R 165x24, двойные алюминиевые обода Citron DP-30, дисковые гидравлические тормоза Tektro HD-M285 (роторы 180/160 мм). Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 14,5 кг.

## Спецификации

Рама: Алюминий AL-6061, 142x12, внутренняя проводка всех тросов

Вилка: Grinz ES-547 HRLO Air RC, алюминий, воздушно-масляная, ход 120 мм, предварительная нагрузка, удаленная блокировка, отскок

Амортизатор: KS Shock 562R 165x24

Манетки: Microshift SL-M850R-10, триггер

Тормоза: Tektro HD-M285, дисковые гидравлические, роторы 180/160 мм

Передний переключатель: Не входит в комплектацию

Задний переключатель: Microshift XLE RDM665M-10

Передняя втулка: Solon DH928TF, 2 промподшипника

Задняя втулка: Solon DH909TR, 2 промподшипника

Система: IXF 412K-4C TT, алюминий, Hollowtech, 34T

Каретка: IXF, картридж

Кассета: Microshift CSH103-42-10

Обода: Citron DP-30, алюминий, двойные

Скорости: 10

Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	120
Вес:	14.5 кг.
Цепь:	КМС X10
Шатун:	Алюминиевый сплав
Педали:	Feimin FP-873 ZU
Рулевая колонка:	Gineya GH-830, полуинтегрированная, коническая, 44/56 мм
Вынос:	Jieshun JX-008, кованный, алюминий, безрезьбовой, 31.8 мм, 60 мм
Руль:	Jieshun JX-913L, алюминий, 31.8 мм, 760 мм
Подседельный штырь:	Алюминий, 30.9 мм, 400 мм
Седло:	Zeus #1040
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	CST C-1563, 27.5 x 2.125"
Цвета выпускаемые:	желтый/фиолетовый
Размеры выпускаемые:	18, 20"
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63