

Велосипед Stark Gravel 700.5 D, 2024 год (арт. 1127095)



Общая оценка: ★★★★★

79 790 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

Microshift R9 RD-R43M

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые механические

Скорости: 18 (2*9)

Вес: 15 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

Описание

Гравийный велосипед с оборудованием начального класса Shimano, 14 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама AL-6061 (Внутренняя проводка тросов), жесткая стальная вилка Grinz Rigid Pro, двойные обода Qijian DA-20, дисковые механические тормоза Repute DSC-520. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 15 кг.

Спецификации

Рама: Алюминий AL-6061

Вилка: Grinz Rigid Pro

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Манетки: Microshift R9 SB-R492BK

Тормоза: Repute DSC-520

Передний переключатель: Не входит в комплектацию

Задний переключатель: Microshift R9 RD-R43M

Передняя втулка: Solon 969TF, 2 промподшипника

Задняя втулка: Solon 902R, 2 промподшипника

Система: Prowheel RPL-521-TT gravel, алюминий

Каретка: Prowheel PW-BB86, картридж

Кассета: Microshift R9 CS-H092 11-32T

Обода: Qijian DA-20

Скорости: 18 (2*9)

Диаметр колес: 28 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Жесткая

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Вес:	15 кг.
Цепь:	КМС Z9
Шатун:	Нет данных по комплектации
Педали:	Feimin FP-906
Рулевая колонка:	Несо H-115MP, полуинтегрированная, 44/44 мм
Вынос:	Jieshun JX-008, кованный, алюминий, безрезьбовой, 31,8 мм, 60 мм.
Руль:	Jieshun JH-D06, алюминий, 31,8 мм, 440 мм (Guohao GH-G081, 1900 мм., Craton)
Подседельный штырь:	Алюминий, 27,2 мм, 350 мм
Седло:	Zeus #1040
Спицы:	Стальные
Покрышки:	WTB Riddler 700*45C TCS
Цвета выпускаемые:	красный/голубой
Размеры выпускаемые:	18, 20, 22"
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63