

Велосипед Titan Racing Player Two, 2024 год (арт. 1127098)



Общая оценка: ★★★★★

56 700 ₽ **-30%**  
**39 500 ₽**

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Microshift Mezzo RD-M36S

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 8 (1\*8)

Вес: 13.7 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

## Описание

Подростковый горный велосипед с оборудованием начального любительского класса Microshift, 8 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама TR Youth Boys 27.5 6061 (гидроформинг), амортизационная вилка Suntour XCE28 DS 27.5 (ход 100 мм), двойные алюминиевые обода TR MD16, дисковые гидравлические тормоза Tektro HD-M275. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 13,7 кг.

## Спецификации

Рама:

TR Youth Boys, алюминиевый сплав 6061, гидроформинг, рулевой стакан ZS, каретка BSA, открытая прокладка тросов, крепление калипера IS, съёмный петух

Вилка:

Suntour XCE28, пружинно-эластомерная, ход 100 мм., хромированные ноги, регулировка жесткости

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Microshift TS71-8, триггерная

Тормоза:

Tektro HD-M275, дисковые гидравлические, роторы 160/160 мм

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Microshift Mezzo RD-M36S

Передняя втулка:

Алюминиевый корпус, насыпные подшипники, стальная ось, крепление ротора 6 болтов, эксцентрик

Задняя втулка:

Алюминиевый корпус, насыпные подшипники, стальная ось, крепление ротора 6 болтов, эксцентрик

Система:

Prowheel, стальная звезда 32Т

Каретка:

FP-B602, стальные чашки, насыпные подшипники, стальной вал под квадрат

Кассета:

Microshift CS-H082 11-34Т

Обода:	TR MD16, двойные, выполнены из алюминиевого сплава, 36 спиц, ниппель Presta
Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	13.7 кг.
Цепь:	КМС Z8.3
Шатун:	Prowheel, алюминиевый сплав, S - 170mm / M + L - 175mm
Педали:	Платформа из полипропилена, насыпные подшипники, ось 9/16"
Рулевая колонка:	FR H807, полуинтегрированная, насыпные подшипники
Вынос:	TR-SM-003, выполнен из алюминиевого сплава, длина 45 мм
Руль:	TR AL-153, выполнен из алюминиевого сплава, ширина 620 мм
Подседельный штырь:	TR SP-102, выполнен из алюминиевого сплава, диаметр 27.2 мм, длина 350 мм
Седло:	CL-1213
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Chao Yang H-5183 27.5 x 2.25" (Камеры A/V)
Цвета выпускаемые:	черный (Fusion Black)
Размеры выпускаемые:	16, 17, 19"
Разработка:	ЮАР
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63