

Велосипед Stark Router 27.4 HD, 2024 год (арт. 1127109)



Общая оценка: ★★★★★

56 310 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Ход вилки:	100
Задний переключ:	Shimano Cues ARDU4000GS
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Вес: 14.4 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Горный велосипед с оборудованием любительского класса Shimano, 8 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама AL-6061 (внутренняя проводка), амортизационная вилка Grinz ES-456 HLO (гидравлическая блокировка, ход 100 мм), двойные алюминиевые обода Citron DA-18, дисковые гидравлические тормоза Tektro HD-M285. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 15,7 кг.

Спецификации

Рама: Алюминий AL-6061, внутренняя проводка

Вилка: Grinz ES-456 HLO

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Манетки: Shimano Cues ASLU40009RA

Тормоза: Tektro HD-M285

Передний переключатель: Не входит в комплектацию

Задний переключатель: Shimano Cues ARDU4000GS

Передняя втулка: Solon DH902F/902R, 2 промподшипника

Задняя втулка: Solon DH902F/902R, 2 промподшипника

Система: Prowheel Zephyr FD04S 34T, алюминий

Каретка: Neco B-910, картридж

Кассета: Shimano Cues ACSLG3009141

Обода: Citron DA-18

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	14.4 кг.
Цепь:	КМС Z9
Шатун:	Алюминий
Педали:	VP VP-567
Рулевая колонка:	Gineya GH-830, полуинтегрированная, коническая, 44/56 мм.
Вынос:	Jieshun JX-008, кованный, алюминий, безрезьбовой, 31,8 мм., 60 мм.
Руль:	Jieshun JH-802L, Алюминий, 31,8 мм., 720 мм.
Подседельный штырь:	Алюминий, 31.6 мм, 350 мм
Седло:	Zeus #1040
Спицы:	Стальные
Покрышки:	CST C-1563, 27.5 x 2.125"
Цвета выпускаемые:	оранжевый/синий
Размеры выпускаемые:	18, 20"
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63