

Велосипед Stark Fat 27.3 HD, 2024 год (арт. 1127111)



Общая оценка: ★★★★★

54 120 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

Shimano Altus RD-M310DLC

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:	8 (1*8)
Вес:	14.2 кг.
Диаметр колес:	27.5 дюймов

Описание

Велосипед повышенной проходимости (фэтбайк), с оборудованием начального класса Shimano, 8 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама AL-6061, жесткая алюминиевая вилка Stark Rigid, усиленные обода Qijian MX-80S, дисковые гидравлические тормоза Tektro HD-M285. Подходит для езды по всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях (дождь, снег). Диаметр колес - 27.5 дюймов. Вес - 14.2 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминий AL-6061
Вилка:	Grinz Rigid
Амортизатор:	Нет данных по комплектации
Манетки:	Microshift TS-38-8
Тормоза:	tektro hd-m285
Передний переключатель:	Нет данных по комплектации
Задний переключатель:	Shimano Altus RD-M310DLC
Передняя втулка:	Kung Teng KTSL4F/KTSL4R, промподшипники
Задняя втулка:	Kung Teng KTSL4F/KTSL4R, промподшипники
Система:	Prowheel Zephyr FD04S 34T, алюминий
Каретка:	Neco B-911, картридж
Кассета:	Sunshine CS-HR8-36
Обода:	Qijian MX-80S
Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Вес:	14.2 кг.
Цепь:	КМС Z8
Шатун:	Нет данных по комплектации
Педали:	Feimin FP-803 ZU
Рулевая колонка:	Несо H-115MP, полуинтегрированная, 44/44 мм.
Вынос:	Jieshun JX-008, кованный, алюминий, безрезьбовой, 31,8 мм., 80 мм.
Руль:	Jieshun JH-802L, Алюминий, 31,8 мм., 720 мм (ХНН ХН-56BL, 130 мм., Craton, Lock-On)
Подседельный штырь:	27,2 мм., 350 мм.
Седло:	Zeus #1040
Спицы:	Нет данных по комплектации
Покрышки:	Arisun 4,5
Цвета выпускаемые:	Зеленый Черный Белый
Размеры выпускаемые:	18, 20
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63