

Велосипед Stark Peloton 700.1, 2024 год (арт. 1127127)



Общая оценка: ★★★★★

50 480 ₽ -37%

31 900 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Microshift RD-M21S

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости:	14 (2*7)
Вес:	11.5 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Шоссейный велосипед начального уровня с навесным оборудованием Microshift, 14 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама AL-6061 (внутренняя проводка тросов), жесткая стальная вилка Grinz Rigid, двойные алюминиевые обода Qijian DA-40, надежные ободные тормоза клещевого типа тормоза JK AS2.2D. Подходит для быстрой спортивной езды по шоссе. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 11,5 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминий AL-6061, внутренняя проводка тросов
Вилка:	Grinz Rigid, жесткая стальная
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Microshift SBR-372, рычажные
Тормоза:	JK AS2.2D, ободные клещевые
Передний переключатель:	Microshift FD-R252-B
Задний переключатель:	Microshift RD-M21S
Передняя втулка:	Solon DH802F, конусные
Задняя втулка:	Solon DH802R, конусные
Система:	Prowheel OUNCE-421-N, алюминий, 34/50T
Каретка:	Neco B-910, картридж
Кассета:	Shimano ACSHG2007, кассета
Обода:	Qijian DA-40, двойной алюминиевый
Скорости:	14 (2*7)
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Вес:	11.5 кг.
Цепь:	КМС Z7
Шатун:	Алюминий
Педали:	Feimin FP-906
Рулевая колонка:	Несо H-115MP, полуинтегрированная, 44/44 мм
Вынос:	Jieshun JX-008, кованый, алюминий, безрезьбовой, 31,8 мм, 80 мм
Руль:	Jieshun JH-D05, алюминий, 31,8 мм, 400 мм (Грипсы Guohao GH-G081, 1900 мм, Craton)
Подседельный штырь:	Алюминий, 27,2 мм, 350 мм
Седло:	Zeus #1040
Спицы:	Стальные
Покрышки:	Chaoyang H457 700 x 25C
Цвета выпускаемые:	оранжевый/черный
Размеры выпускаемые:	18, 20, 22"
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	90 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63