

Велосипед Stark Geek 24, 2024 год (арт. 1127138)



Общая оценка: ★★★★★

39 760 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключатель:

Shimano Altus RDM310DLC

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости:	8 (1*8)
Вес:	8.8 кг.
Диаметр колес:	24 дюймов

## Описание

Подростковый горный с оборудованием начального любительского класса, 8 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Алюминий AL-6061 (Гидроформинг, двойной баттинг), жесткая вилка Stark Rigid, алюминиевые обода Citron MTBXC DP-18E, ободные механические тормоза Z-Star RA-996DK, алюминий. Подходит для прогулочной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 24 дюймов. Вес - 8.8 кг.

## Спецификации

Рама:	Алюминий AL-6061
Вилка:	Stark Rigid
Амортизатор:	Нет данных по комплектации
Манетки:	Microshift TS-38-3*8
Тормоза:	Z-Star RA-996DK, алюминий
Передний переключатель:	Нет данных по комплектации
Задний переключатель:	Shimano Altus RDM310DLC
Передняя втулка:	Solon DH509F/R, 2 промподшипника
Задняя втулка:	Solon DH509F/R, 2 промподшипника
Система:	Prowheel, DMA-CR091A-TT
Каретка:	Prowheel, PWBB92 PressFit
Кассета:	Sunshine CS-HR8-36
Обода:	Citron MTBXC DP-18E
Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	24 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Вес:	8.8 кг.
Цепь:	КМС Z8
Шатун:	Нет данных по комплектации
Педали:	МХ-Р620, пластик
Рулевая колонка:	Полуинтегрированная
Вынос:	Jieshun JX-008, кованный, алюминий, безрезьбовой, 31,8 мм., 45 мм.
Руль:	Jieshun JH-802L, Алюминий, 31,8 мм., 520 мм. (ХНН-G55В, 125 мм., Craton)
Подседельный штырь:	27,2 мм., 300 мм.
Седло:	Zeus Z3030 light
Спицы:	Нет данных по комплектации
Покрышки:	CST 1820 24*2.4
Цвета выпускаемые:	Лакированный Алюминий Фиолетовый
Размеры выпускаемые:	12
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	70 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63