

Велосипед Stark Geek 20, 2024 год (арт. 1127140)



Общая оценка: ★★★★★

38 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

Shimano Altus RDM310DLC

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости:	8 (1*8)
Вес:	9.4 кг.
Диаметр колес:	20 дюймов

Описание

Подростковый горный с оборудованием начального любительского класса, 8 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Алюминий AL-6061 (Гидроформинг, двойной баттинг), жесткая вилка Stark Rigid, алюминиевые обода Citron MTBXC DP-18E, ободные механические тормоза Z-Star RA-996DK, алюминий. Подходит для прогулочной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 20 дюймов. Вес - 9.4 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминий AL-6061
Вилка:	Stark Rigid
Амортизатор:	Нет данных по комплектации
Манетки:	Microshift TS-38-3*8
Тормоза:	Z-Star RA-996DK, алюминий
Передний переключатель:	Нет данных по комплектации
Задний переключатель:	Shimano Altus RDM310DLC
Передняя втулка:	Solon DH509F/R, 2 промподшипника
Задняя втулка:	Solon DH509F/R, 2 промподшипника
Система:	Prowheel, DMA-CR091A-TT
Каретка:	Prowheel, PWBB92 PressFit
Кассета:	Sunshine CS-HR8-36
Обода:	Citron MTBXC DP-18E
Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	20 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Вес:	9.4 кг.
Цепь:	КМС Z8
Шатун:	Нет данных по комплектации
Педали:	МХ-Р620, пластик
Рулевая колонка:	Полуинтегрированная
Вынос:	Jieshun JX-008, кованный, алюминий, безрезьбовой, 31,8 мм., 40 мм.
Руль:	Jieshun JH-802L, Алюминий, 31,8 мм., 520 мм. (ХНН-G55В, 125/110 мм., Craton)
Подседельный штырь:	27,2 мм., 250 мм.
Седло:	Zeus Z3030 light
Спицы:	Нет данных по комплектации
Покрышки:	CST 1820 20*2.4
Цвета выпускаемые:	Лакированный Алюминий Красный
Размеры выпускаемые:	10
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	70 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63