

Велосипед Stark Terros 28.3 V, 2024 год (арт. 1127147)



Общая оценка: 🛊 🛊 🛊 🛊

40 560 ₽

Характеристики

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Жесткая

Задний перекл: Shimano Altus RDM310DLC

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 24 (3*8)

Вес: 16.5 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

Описание

Дорожный велосипед для катания в городской среде с оборудованием начального класса Shimano, 24 скорость. Технические особенности: алюминиевая рама AL-6061, жесткая стальная вилка Grinz Rigid, двойные обода Qijian DA-20, надежные ободные тормоза Sparkle VB-956DK. Подходит для прогулочного катания в городских условиях. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 16.5 кг.

Спецификации

Рама: Алюминий AL-6061

Вилка: Grinz Rigid

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Манетки: Microshift TS-38 3x8

Тормоза: Sparkle VB-956DK

Передний переключатель: Shimano Tourney FDTZ500

Задний переключатель: Shimano Altus RDM310DLC

Передняя втулка: Solon 902F, 2 промподшипника

Задняя втулка: Solon 902R, 2 промподшипника

Система: Prowheel MA-AC41, алюминий

Каретка: Neco B-910, картридж

Kacceта: Sunshine CS-HR8-32

Обода: Qijian DA-20

Скорости: 24 (3*8)

Диаметр колес: 28 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Жесткая

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Вес: 16.5 кг.

Цепь: KMC Z8

Шатун: Алюминий

Педали: Feimin FP-853

Рулевая колонка: Neco H-172, полуинтегрированная, 44/44 мм.

Вынос: Zoom TDS-C02, алюминий, безрезьбовой, 25,4 мм., 90 мм.

Руль: Fufeng JH-827, алюминий, 25,4 мм., 620 мм. (XHH XH-G150, 125

мм., резина)

Подседельный штырь: Алюминий, 27.2 мм, 300 мм

Седло: YBT 7233

Спицы: Стальные

Покрышки: Chaoyang H-5113, 38 мм.

Цвета выпускаемые: черный/оранжевый

Размеры выпускаемые: 16, 18, 20

Разработка: Россия

Производство: Тайвань

Максимальный вес велосипедиста: 120 кг.

Перейти в карточку товара

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63