

Велосипед Stark Madness BMX Race, 2024 год (арт. 1127150)



Общая оценка: ★★★★★

41 610 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключатель:

Не входит в комплектацию

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости: Одна скорость

Вес: 8.5 кг.

Диаметр колес: 20 дюймов

## Описание

Экстремальный велосипед BMX без переключения передач. Технические особенности: алюминиевая рама AL-6061 (двойной баттинг), жесткая стальная вилка Stark Rigid, двойные алюминиевые обода SP-17E, надежные ободные тормоза Z-Star RA-996DK V-brake. Подходит для экстремального катания в городских условиях или в специальных парках. Диаметр колес - 20 дюймов. Вес - 8,5 кг.

## Спецификации

Рама: Алюминий AL-6061, двойной баттинг

Вилка: Stark Rigid, жесткая стальная

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Манетки: Не входят в комплектацию

Тормоза: Z-Star RA-996DK V-brake, алюминий

Передний переключатель: Не входит в комплектацию

Задний переключатель: Не входит в комплектацию

Передняя втулка: Kung Teng KTM576F, промподшипники

Задняя втулка: Kung Teng KTM98R, промподшипники

Система: Prowheel Zephyr-FD04S 36T, алюминий

Каретка: Neco B-910, картридж

Кассета: KT Driver 16T

Обода: SP-17E 20\*1-3/8, двойные, алюминий

Скорости: Одна скорость

Диаметр колес: 20 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Жесткая

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Вес:	8.5 кг.
Цепь:	КМС Z-410
Шатун:	Алюминий
Педали:	Несо WP401
Рулевая колонка:	Несо H-852, неинтегрированная
Вынос:	Intek ITC-XC476, алюминий, безрезьбовой, 22.2 мм, 50 мм
Руль:	Intek ITC-6665, сталь, 22.2 мм, 650 x 178 мм
Подседельный штырь:	25.4 мм, интегрированный с седлом
Седло:	Aerj A-6002
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Kenda K 1029 20*1-3/8
Цвета выпускаемые:	серый/красный
Размеры выпускаемые:	Один размер (9")
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63