

Велосипед Stark Tank 27.2 D+, 2024 год (арт. 1127153)



Общая оценка: ★★★★★

42 300 ₽ -14%

36 300 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Shimano Tourney RD-TX800

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости:	8 (1*8)
Вес:	12.7 кг.
Диаметр колес:	27.5 дюймов

Описание

Горный велосипед с оборудованием начального класса Shimano, 8 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама AL-6061, жесткая вилка Grinz Rigid, двойные алюминиевые обода Qijian DM-30, ободные механические тормоза repete dsc910. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 12.7 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминий AL-6061
Вилка:	Grinz Rigid
Амортизатор:	Нет данных по комплектации
Манетки:	Microshift TS-38-8
Тормоза:	repute dsc910
Передний переключатель:	Нет данных по комплектации
Задний переключатель:	Shimano Tourney RD-TX800
Передняя втулка:	Kung Teng KT68F/КТ68R, конусные
Задняя втулка:	Kung Teng KT68F/КТ68R, конусные
Система:	Prowheel Zephyr FD04S 32T, алюминий
Каретка:	Neco B-910, картридж
Кассета:	Sunshine CS-HR8-36
Обода:	Qijian DM-30
Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Ободные механические
Вес:	12.7 кг.
Цепь:	KMC Z8
Шатун:	Нет данных по комплектации
Педали:	Mixeer MX-P624
Рулевая колонка:	Несо H-854, неинтегрированная, 34/34 мм.
Вынос:	Zoom TDS-C02, алюминий, безрезьбовой, 31,8 мм., 60 мм.
Руль:	Zoom MTB AL-300, алюминий, 31,8 мм., 720 мм. (Xieli G46-2, 125 мм., резина)
Подседельный штырь:	27,2 мм., 350 мм.
Седло:	YBT YBT-1017
Спицы:	Нет данных по комплектации
Покрышки:	Chaoyang H5161 2,8
Цвета выпускаемые:	Насыщенный Синий Металлик Молочный, Серо Голубой
Размеры выпускаемые:	16, 18, 20
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63