

Велосипед Stark Jam 24.1 V, 2024 год (арт. 1127155)



Общая оценка: ★★★★★

36 420 ₽ -16%
30 500 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Shimano Tourney RD-TY21

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости:	7 (1*7)
Вес:	15.9 кг.
Диаметр колес:	24 дюймов

Описание

Складной прогулочный велосипед с оборудованием начального класса Shimano, 7 скоростей. Технические особенности: складная алюминиевая рама AL-6061, жесткая стальная вилка, двойные алюминиевые обода, надежные ободные тормоза Power VBR-993 V-brake, длинные крылья, багажник, подножка. Подходит для прогулочного катания в городских условиях. Диаметр колес - 24 дюймов. Вес - 14 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061; Технологии - складной механизм, открытая прокладка тросов, съемный петух, бонки для аксессуаров, кареточный стакан BSA, рулевой стакан ZS
Вилка:	Стальная, жесткая, дропауты 10 мм
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Microshift TS-38-7, триггерная
Тормоза:	Power VBR-993 V-brake, ободные
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Tourney RD-TY21
Передняя втулка:	Shung Feng, алюминиевый корпус, насыпной подшипник, 9x100 мм, эксцентрик
Задняя втулка:	Shung Feng, алюминиевый корпус, под трещотку, насыпной подшипник, 10x135 мм, эксцентрик
Система:	Prowheel 548PP, алюминиевые шатуны, неразборная система, стальная звезда 48T, пластиковая защита
Каретка:	Neco B-910, картридж, квадратный вал, пром. подшипники
Кассета:	DNP TM-1007, трещотка, 14-28T
Обода:	Qijian DA-21, алюминиевые, двойные, под AV ниппель
Скорости:	7 (1*7)

Диаметр колес:	24 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Вес:	15.9 кг.
Цепь:	КМС Z7
Шатун:	Алюминиевый сплав
Педали:	МХ-Р601, пластиковая платформа, складные, насыпной подшипник, ось 9/16"
Рулевая колонка:	ZS, безрезьбовая, полуинтегрированная, насыпной подшипник, 1-1/8"
Вынос:	Алюминиевая, складная стойка, под руль 25,4 мм, длина 330 мм
Руль:	Алюминиевый, прямой, диаметр 25,4 мм, ширина 580 мм
Подседельный штырь:	Алюминиевый, одноболтовой зажим, диаметр 34 мм, длина 580 мм
Седло:	УВТ УВТ-7233, комфортное
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Kenda K838 24 x 1.95"
Цвета выпускаемые:	Оранжевый Черный
Размеры выпускаемые:	14.5"
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	90 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63