

Велосипед Stark Luna 26.2 V, 2024 год (арт. 1127156)



Общая оценка: ★★★★★

31 340 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TX800

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 8 (1\*8)

Вес: 15.8 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

## Описание

Женский горный велосипед с оборудованием начального класса Shimano, 8 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама AL-6061, амортизационная вилка Grinz ES-451MLO (Предварительная нагрузка, блокировка), двойные алюминиевые обода Citron DA-18, дисковые механические тормоза герупе dsc910. Подходит для прогулочного катания по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 15,8 кг.

## Спецификации

Рама: Алюминий AL-6061

Вилка: Grinz ES-451MLO

Амортизатор: Нет данных по комплектации

Манетки: Microshift TS-38-8

Тормоза: Z-Star RA-996DK, алюминий

Передний переключатель: Нет данных по комплектации

Задний переключатель: Shimano Tourney RD-TX800

Передняя втулка: Solon DH802F/802R, конусные

Задняя втулка: Solon DH802F/802R, конусные

Система: Prowheel Zephyr FD04S 32T, алюминий

Каретка: Neco B-910, картридж

Кассета: Sunshine CS-HR8-36

Обода: Citron DA-18

Скорости: 8 (1\*8)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Ход вилки:	100
Вес:	15.8 кг.
Цепь:	КМС Z8
Шатун:	Нет данных по комплектации
Педали:	VP VP-567
Рулевая колонка:	Несо H-115MP, полуинтегрированная, 44/44 мм.
Вынос:	Zoom TDS-C02, алюминий, безрезьбовой, 31,8 мм., 60 мм.
Руль:	Zoom MTB AL-300, алюминий, 31,8 мм., 720 мм.
Подседельный штырь:	27,2 мм., 350 мм.
Седло:	Zeus #1040
Спицы:	Нет данных по комплектации
Покрышки:	Seyoun SY-B008, 2,25
Цвета выпускаемые:	Желтый Мятный
Размеры выпускаемые:	14.5, 16, 18
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63