

Велосипед Stark Foxy 20, 2024 год (арт. 1127166)



Общая оценка: ★★★★★

26 150 ₽ -16%

21 900 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Не входит в комплектацию

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости: Одна скорость

Вес: 8.2 кг.

Диаметр колес: 20 дюймов

Описание

Велосипед, предназначенный для детей в возрасте от пяти до девяти лет, без переключения передач. Технические особенности: алюминиевая рама AL-6061 (внутренняя проводка), жесткая алюминиевая вилка Stark Rigid, двойные алюминиевые обода Qijian VP-20, надежные ободные тормоза Yinxing YX-C229DG V-brake, крылья. Подходит для обучения и легких прогулок. Диаметр колес - 20 дюймов. Вес - 8,2 кг.

Спецификации

Рама: Алюминий AL-6061, внутренняя проводка тросов

Вилка: Stark Rigid, жесткая алюминиевая

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Манетки: Не входят в комплектацию

Тормоза: Yinxing YX-C229DG V-brake, алюминий

Передний переключатель: Не входит в комплектацию

Задний переключатель: Не входит в комплектацию

Передняя втулка: Shino FR04F, конусные

Задняя втулка: Shino FR04R, конусные

Система: Prowheel, 32T, A10BPP, алюминий

Каретка: Neco B-910, картридж

Кассета: Tridiamond, 16T, трещотка

Обода: Qijian VP-20

Скорости: Одна скорость

Диаметр колес: 20 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Жесткая

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Вес:	8.2 кг.
Цепь:	КМС S1
Шатун:	Алюминий
Педали:	МХ-Р620, пластик
Рулевая колонка:	Несо Н800К, неинтегрированная, 34/34 мм
Вынос:	Jieshun JL-C40-2, алюминий, резьбовой, 22,2 мм, 40 мм
Руль:	Jieshun JH-SP01, алюминий, 25,4 мм, 480 мм (Грипсы ХНН ХН-G143, 100 мм, резина)
Подседельный штырь:	Алюминий, 27,2 мм, 200 мм
Седло:	Aerj A-5030A
Спицы:	Стальные
Покрышки:	Seoyun B015, 20 x 1.95
Цвета выпускаемые:	красный
Размеры выпускаемые:	Один размер
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	50 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63