

Велосипед Stark Madness BMX 5, 2024 год (арт. 1127172)



Общая оценка: ★★★★★

50 960 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Сталь

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

Нет данных по комплектации

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости: Одна скорость

Вес: 12.5 кг.

Диаметр колес: 20 дюймов

## Описание

Экстремальный велосипед BMX без переключения передач. Технические особенности: рама Сталь Hi-Ten 13 A. Жесткая хромолевая вилка Stark Rigid, двойные алюминиевые обода Qijian DM-30, надежные ободные клещевые тормоза Tektro U-983R, алюминий. Подходит для экстремального катания в городских условиях или в специальных парках. Диаметр колес - 20 дюймов. Вес - 12.5 кг.

## Спецификации

Рама: Сталь Hi-Ten 13A

Вилка: Stark Rigid

Амортизатор: Нет данных по комплектации

Манетки: Нет данных по комплектации

Тормоза: Tektro U-983R

Передний переключатель: Нет данных по комплектации

Задний переключатель: Нет данных по комплектации

Передняя втулка: Kung Teng KT-M19R/M37F, промподшипники

Задняя втулка: Kung Teng KT-M19R/M37F, промподшипники

Система: CW BFC-823S, Cr-Mo сталь, 3х компонентные

Каретка: MB-19S, mid

Кассета: KT driver 9T

Обода: Qijian DM-30

Скорости: Одна скорость

Диаметр колес: 20 дюймов

Тип рамы: Сталь

Тип вилки: Жесткая

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Ободные механические
Вес:	12.5 кг.
Цепь:	КМС К-1
Шатун:	Нет данных по комплектации
Педали:	Wellgo WB-289
Рулевая колонка:	Несо Н-50, интегрированная
Вынос:	Intek ITC-XC476, алюминий, безрезьбовой, 22,2 мм., 50 мм.
Руль:	Intek ITC-HD111C, Cr-Mo, 22,2 мм., 730*230 мм.
Подседельный штырь:	25,4 мм., интегрированный с седлом
Седло:	Aerj A-6009
Спицы:	Нет данных по комплектации
Покрышки:	Wanda (Compass) P-1042, 2,30, цветные
Цвета выпускаемые:	Фиолетовый Черный Серый, Фиолетовый Черный Черный
Размеры выпускаемые:	9
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63