

Велосипед Stinger Laguna Evo 26, 2024 год (арт. 1127337)



Общая оценка: ★ ★ ★ ★ ★

35 900 ₽ -14%

30 900 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний перекл:

Shimano Tourney RD-TY200

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	21 (3*7)
Вес:	15.4 кг.
Диаметр колес:	26 дюймов

Описание

Женский горный велосипед с навесным оборудованием начального класса Shimano, 21 скорость. Технические особенности: алюминиевая рама (сплав 6061, скрытая проклада тросов переключения, открытая прокладка троса тормоза, проушины, крепления и бонки для аксессуаров, съемный петух, кареточный стакан BSA, крепление калипера IS), амортизационная вилка STG Spice (пружинная, ход 100 мм, регулировка преднатяга пружины), двойные алюминиевые обода Felgebeiter VB-18D (под AV ниппель), дисковые механические тормоза STG-910 (роторы 160/160 мм), подножка. Подходит для прогулочной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 15,1 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061; Технологии - скрытая проклада тросов переключения, открытая прокладка троса тормоза, проушины, крепления и бонки для аксессуаров, съемный петух, кареточный стакан BSA, крепление калипера IS
Вилка:	STG Spice, пружинная, ход 80 мм, регулировка преднатяга пружины
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Tourney EF41, комборучки
Тормоза:	STG 910, дисковые механические, роторы 160/160 мм
Передний переключатель:	Shimano Tourney FD-TZ500
Задний переключатель:	Shimano Tourney RD-TY200
Передняя втулка:	STG Spice (Joytech), алюминиевый корпус, 6 болтов, насыпной подшипник, 9x100 мм, эксцентрик
Задняя втулка:	STG Spice (Joytech), алюминиевый корпус, 6 болтов, под трещотку, насыпной подшипник, 10x135 мм, эксцентрик
Система:	STG (Wheeltop), алюминиевые шатуны, неразборная система, длина 170 мм, стальные звезды 24/34/42T, пластиковая защита

Каретка:	Feimin B902, картридж, квадратный вал, пром. подшипники
Кассета:	Трещотка Shimano TZ500, диапазон 14-28T
Обода:	Felgebeiter VB-18, алюминиевые, двойные, под AV ниппель
Скорости:	21 (3*7)
Диаметр колес:	26 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	15.4 кг.
Цепь:	Taya TS-80
Шатун:	Алюминий, 170 мм
Педали:	Feimin 803, платформа из полипропилена, насыпной подшипник, ось 9/16"
Рулевая колонка:	Feimin, безрезьбовая, внешние стальные чашки, насыпной подшипник, 1-1/8"
Вынос:	STG XC, алюминиевый, под руль 31.8 мм
Руль:	Стальной, прямой, диаметр 31.8 мм, ширина 620 мм, подъем 35 мм
Подседельный штырь:	STG XC, алюминиевый, одноболтовой зажим, длина 350 мм, диаметр 27.2 мм
Седло:	STG MTB LFD, женское
Спицы:	SLE, стальные, 14G, 2.0 мм
Покрышки:	ZX Torres 26 x 2.0", 30 TPI, skinwall casing, longlife compound
Цвета выпускаемые:	желтый, красный, зеленый
Размеры выпускаемые:	15"
Разработка:	Россия
Производство:	Россия

Максимальный вес
велосипедиста:

110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63