

Велосипед Stinger Element Evo 29, 2024 год (арт. 1127339)



Общая оценка: ★★★★★

38 100 ₽ **-20%**
30 500 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TY200

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 21 (3*7)

Вес: 15.1 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Горный велосипед для начинающих с навесным оборудованием Shimano, 21 скорость. Технические особенности: алюминиевая рама AL-6061 (кареточный стакан BSA, крепление калипера IS, съемный петух, скрытая прокладка тросов переключения скоростей, открытая прокладка тормозного тормоза, крепления, проушины и бонки для аксессуаров), амортизационная вилка STG Spice (пружинно-эластомерная, ход 100 мм, регулировка преднатяга пружины, крепление калипера PM), двойные алюминиевые обода Felgebeiter VB-18D (под AV ниппель), дисковые механические тормоза STG-910 (роторы 160/160 мм), подножка. Подходит для прогулочного катания по различным дорогам и несложной пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 15,1 кг.

Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061; Технологии - кареточный стакан BSA, крепление калипера IS, съемный петух, скрытая прокладка тросов переключения скоростей, открытая прокладка тормозного тормоза, крепления, проушины и бонки для аксессуаров

Вилка:

STG Spice, пружинно-эластомерная, ход 100 мм, регулировка преднатяга пружины, крепление калипера PM

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano Tourney EF41, комборучки

Тормоза:

STG 910, дисковые механические, роторы 180/160 мм, 6 болтов

Передний переключатель:

Shimano Tourney FD-TZ500

Задний переключатель:

Shimano Tourney RD-TY200

Передняя втулка:

STG Spice (Joytech), алюминиевый корпус, 6 болтов, насыпной подшипник, 9x100 мм, эксцентрик

Задняя втулка:

STG Spice (Joytech), алюминиевый корпус, 6 болтов, под трещотку, насыпной подшипник, 10x135 мм, эксцентрик

Система:

STG (Wheeltop), алюминиевые шатуны, неразборная система, длина 170 мм, стальные звезды 24/34/42T, пластиковая защита

Каретка:	Feimin B902, картридж, квадратный вал, пром. подшипник
Кассета:	Трещотка Shimano TZ500, 14-28T
Обода:	Felgebeiter VB-18, алюминиевые, двойные, под AV ниппель
Скорости:	21 (3*7)
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	100
Вес:	15.1 кг.
Цепь:	Тауа TS-80
Шатун:	Алюминиевые, длина 170 мм
Педали:	Feimin 803, платформа из полипропилена, насыпной подшипник, ось 9/16"
Рулевая колонка:	Feimin, безрезьбовая, внешние стальные чашки, насыпной подшипник, 1-1/8"
Вынос:	STG XC, алюминиевый, под руль 31.8 мм
Руль:	Стальной, прямой, диаметр 31.8 мм, ширина 660 мм, подъем 35 мм
Подседельный штырь:	STG XC, алюминиевый, одноболтовой зажим, длина 350 мм, диаметр 27.2 мм
Седло:	STG MTB Comfort
Спицы:	SLE, 14G, 2.0 мм
Покрышки:	ZX Sporter 29 x 2.0" (22TPI)
Цвета выпускаемые:	черный, зеленый, желтый
Размеры выпускаемые:	18, 20, 22"
Разработка:	Россия
Производство:	Россия

Максимальный вес
велосипедиста:

110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63