

Велосипед Stinger Vega Std 29, 2024 год (арт. 1127340)



Общая оценка: ★★★★★

52 900 ₽ -19%

42 900 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Microshift Acolyte M5185

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 8 (1*8)

Вес: 15.3 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Женский горный велосипед с оборудованием любительского класса Microshift, 8 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама 6061-T6 (гидроформинг, кареточный стакан BSA, крепление калипера IS, съемный петух, скрытая прокладка тросов переключения скоростей, открытая прокладка тормозного троса, крепление для флягодержателя), амортизационная вилка STG Prime HLO (пружинная, ход 100 мм, гидравлическая блокировка, крепление калипера PM), двойные алюминиевые обода Felgebeiter VB-18 (под AV ниппель), дисковые механические тормоза STG 910 (роторы 160/160 мм). Подходит для прогулочной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 15,3 кг.

Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061; Технологии - гидроформинг, кареточный стакан BSA, крепление калипера IS, съемный петух, скрытая прокладка тросов переключения скоростей, открытая прокладка тормозного троса, крепление для флягодержателя

Вилка:

STG Prime HLO, пружинная, ход 100 мм, гидравлическая блокировка, крепление калипера PM

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Microshift Acolyte, триггерная

Тормоза:

STG 910, дисковые механические, роторы 160/160 мм

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Microshift Acolyte M5185

Передняя втулка:

Joytech S-Club, крепление ротора на 6 болтов, насыпной подшипник, 9x100 мм, эксцентрик

Задняя втулка:

Joytech S-Club, крепление ротора на 6 болтов, HD барабан, насыпной подшипник, 10x135 мм, эксцентрик

Система:

Prowheel C10Y-NW, алюминиевые, длина 170 мм, NW звезда 32T

Каретка:

Feimin B902, картриджная, квадратный вал, пром. подшипники

Кассета:	Microshift CS-H083, диапазон 12-46T
Обода:	Felgebeiter VB-18, алюминиевый сплав, двойные, под AV ниппель
Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	100
Вес:	15.3 кг.
Цепь:	КМС X8
Шатун:	Prowheel, алюминиевый сплав, длина 175 мм
Педали:	Feimin 873ZU; платформа из полипропилена, ось из стали 9/16"
Рулевая колонка:	Feimin ZS 1-1/8", полуинтегрированная
Вынос:	STG XC, алюминиевый
Руль:	STG XC Riser DB, алюминиевый, диаметр 31.8 мм, ширина 660 мм, подъем 15 мм
Подседельный штырь:	STG SL, алюминиевый, двухболтовой зажим, диаметр 27.2 мм, длина 350 мм
Седло:	STG MTB LFD, женское
Спицы:	SLE, стальные, 14G, черные
Покрышки:	ZX Torres 29 x 2.0", 30 TPI, skinwall casing, longlife compound
Цвета выпускаемые:	черный, зеленый
Размеры выпускаемые:	19"
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](https://velosklad.ru)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63