

Велосипед Stinger Graphite Evo 29, 2024 год (арт. 1127342)



Общая оценка: ★★★★★

49 400 ₽ -21%

39 000 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Acera RD-M360

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 16 (2*8)

Вес: 14.9 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием любительского класса Shimano, 16 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама 6061-T6 (рулевой стакан ZS, кареточный стакан BSA, крепление калипера IS, съемный петух, скрытая прокладка тросов переключения скоростей, открытая прокладка тормозного тормоза, крепления, проушины и бонки для аксессуаров), амортизационная вилка STG Prime HLO (пружинно-масляная, ход 100 мм, регулировка преднатяга пружины и блокировка, крепление калипера PM), двойные алюминиевые обода Felgebeiter VB-18 (под AV ниппель), дисковые гидравлические тормоза Tektro HD-M275 (роторы 180/160 мм, 6 болтов). Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14,9 кг.

Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061; Технологии - рулевой стакан ZS, кареточный стакан BSA, крепление калипера IS, съемный петух, скрытая прокладка тросов переключения скоростей, открытая прокладка тормозного тормоза, крепления, проушины и бонки для аксессуаров

Вилка:

STG Prime HLO, пружинно-масляная, ход 100 мм, регулировка преднатяга пружины и блокировка, крепление калипера PM

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano Altus M315, триггерные

Тормоза:

Tektro HD-M275, дисковые гидравлические, роторы 180/160 мм, 6 болтов

Передний переключатель:

Shimano Altus FD-M315

Задний переключатель:

Shimano Acera RD-M360

Передняя втулка:

Joytech S-club, алюминиевый корпус, 6 болтов, насыпной подшипник, 9x100 мм, эксцентрик

Задняя втулка:

Joytech S-club, алюминиевый корпус, 6 болтов, барабан HG, насыпной подшипник, 10x135 мм, эксцентрик

Система:	Shimano Altus M315-2, алюминиевые, длина 170 мм, звезды 36/22Т
Каретка:	Feimin B902, картридж, квадратный вал, пром. подшипник
Кассета:	Shimano CS-HG31, 8ск.,11-34Т
Обода:	Felgebeiter VB-18, алюминиевые, двойные, под AV ниппель
Скорости:	16 (2*8)
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	14.9 кг.
Цепь:	КМС Z8.1
Шатун:	Shimano, алюминий, длина 170 мм
Педали:	Feimin 873ZU, платформа из полипропилена, втулки скольжения ZU, ось 9/16"
Рулевая колонка:	Feimin, безрезьбовая, полуинтегрированная, насыпной подшипник, 1-1/8"
Вынос:	STG Prime, алюминиевый, под руль 31.8 мм
Руль:	STG XC, алюминиевый, прямой, диаметр 31.8 мм, ширина 680 мм, подъем 15 мм
Подседельный штырь:	STG SL, алюминиевый, двухболтовой зажим, длина 350 мм, диаметр 27.2 мм
Седло:	STG Rocket 142
Спицы:	SLE, стальные, 14G, 2.0 мм
Покрышки:	ZX Torres 29 x 2.0" 30TPI Skinwall Casing, Longlife Compound
Цвета выпускаемые:	черный, серый
Размеры выпускаемые:	18, 20, 22"
Разработка:	Россия

Производство:

Россия

Максимальный вес
велосипедиста:

110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63