

Велосипед Stinger Graphite Evo 29, 2024 год (арт. 1127342)



Общая оценка: ★★★★★

49 400 ₽ -11%

44 000 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Acera RD-M360

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 16 (2*8)

Вес: 14.9 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием любительского класса Shimano, 16 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама 6061-T6 (рулевой стакан ZS, кареточный стакан BSA, крепление калипера IS, съемный петух, скрытая прокладка тросов переключения скоростей, открытая прокладка тормозного тормоза, крепления, проушины и бонки для аксессуаров), амортизационная вилка STG Prime HLO (пружинно-масляная, ход 100 мм, регулировка преднатяга пружины и блокировка, крепление калипера PM), двойные алюминиевые обода Felgebeiter VB-18 (под AV ниппель), дисковые гидравлические тормоза Tektro HD-M275 (роторы 180/160 мм, 6 болтов). Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14,9 кг.

Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061; Технологии - рулевой стакан ZS, кареточный стакан BSA, крепление калипера IS, съемный петух, скрытая прокладка тросов переключения скоростей, открытая прокладка тормозного тормоза, крепления, проушины и бонки для аксессуаров

Вилка:

STG Prime HLO, пружинно-масляная, ход 100 мм, регулировка преднатяга пружины и блокировка, крепление калипера PM

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano Altus M315, триггерные

Тормоза:

Tektro HD-M275, дисковые гидравлические, роторы 180/160 мм, 6 болтов

Передний переключатель:

Shimano Altus FD-M315

Задний переключатель:

Shimano Acera RD-M360

Передняя втулка:

Joytech S-club, алюминиевый корпус, 6 болтов, насыпной подшипник, 9x100 мм, эксцентрик

Задняя втулка:

Joytech S-club, алюминиевый корпус, 6 болтов, барабан HG, насыпной подшипник, 10x135 мм, эксцентрик

| | |
|----------------------|---|
| Система: | Shimano Altus M315-2, алюминиевые, длина 170 мм, звезды 36/22Т |
| Каретка: | Feimin B902, картридж, квадратный вал, пром. подшипник |
| Кассета: | Shimano CS-HG31, 8ск.,11-34Т |
| Обода: | Felgebeiter VB-18, алюминиевые, двойные, под AV ниппель |
| Скорости: | 16 (2*8) |
| Диаметр колес: | 29 дюймов |
| Тип рамы: | Алюминий 6061 |
| Тип вилки: | Масляно-пружинная |
| Тип ободов: | Двойные |
| Тип тормозов: | Дисковые гидравлические |
| Ход вилки: | 100 |
| Вес: | 14.9 кг. |
| Цепь: | КМС Z8.1 |
| Шатун: | Shimano, алюминий, длина 170 мм |
| Педали: | Feimin 873ZU, платформа из полипропилена, втулки скольжения ZU, ось 9/16" |
| Рулевая колонка: | Feimin, безрезьбовая, полуинтегрированная, насыпной подшипник, 1-1/8" |
| Вынос: | STG Prime, алюминиевый, под руль 31.8 мм |
| Руль: | STG XC, алюминиевый, прямой, диаметр 31.8 мм, ширина 680 мм, подъем 15 мм |
| Подседельный штырь: | STG SL, алюминиевый, двухболтовой зажим, длина 350 мм, диаметр 27.2 мм |
| Седло: | STG Rocket 142 |
| Спицы: | SLE, стальные, 14G, 2.0 мм |
| Покрышки: | ZX Torres 29 x 2.0" 30TPI Skinwall Casing, Longlife Compound |
| Цвета выпускаемые: | черный, серый |
| Размеры выпускаемые: | 18, 20, 22" |
| Разработка: | Россия |

Производство:

Россия

Максимальный вес
велосипедиста:

110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63