

Велосипед Stinger Graphite Pro 27.5, 2024 год (арт. 1127349)



Общая оценка: ★★★★★

58 500 ₽ -9%

53 500 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Microshift Advent M6195

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 18 (3*6)

Вес: 14.8 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Горный велосипед с навесным оборудованием любительского класса Microshift, 18 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама AL-6061 (рулевой стакан ZS, кареточный стакан BSA, крепление калипера IS, съемный петух, скрытая прокладка тросов переключения скоростей, открытая прокладка тормозного тормоза, крепления, проушины и бонки для аксессуаров), амортизационная вилка STG Prime RL (масляно-пружинная, ход 100 мм, регулировка преднатяга пружины и блокировка манеткой, крепление калипера PM), двойные алюминиевые обода Felgebeiter VB-18D, дисковые гидравлические тормоза Tektro HD-M275 (роторы 160/160 мм). Подходит для активного катания по различным дорогам и несложной пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 14,8 кг.

Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061; Технологии - рулевой стакан ZS, кареточный стакан BSA, крепление калипера IS, съемный петух, скрытая прокладка тросов переключения скоростей, открытая прокладка тормозного тормоза, крепления, проушины и бонки для аксессуаров

Вилка:

STG Prime RL, пружинная, ход 100 мм, регулировка преднатяга пружины и блокировка манеткой, крепление калипера PM

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Microshift Advent, триггерные

Тормоза:

Tektro HD-M275, дисковые гидравлические, роторы 160/160 мм

Передний переключатель:

Microshift Advent M292

Задний переключатель:

Microshift Advent M6195

Передняя втулка:

Novatec SL-Elite, алюминиевый корпус, 6 болтов, пром. подшипник, 9x100 мм, эксцентрик

Задняя втулка:

Novatec SL-Elite, алюминиевый корпус, 6 болтов, барабан HG, пром. подшипник, 10x135 мм, эксцентрик

Система:	Prowheel CY01, алюминиевые, длина 170 мм, звезды 36/22Т, пластиковая защита
Каретка:	Feimin B902, картриджная, квадратный вал, пром. подшипники
Кассета:	Microshift CS-H093, диапазон 11-42Т
Обода:	Felgebeiter VB-18, алюминиевые, двойные, под AV ниппель
Скорости:	18 (3*6)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	14.8 кг.
Цепь:	КМС Z9
Шатун:	Prowheel, алюминиевые, длина 170 мм
Педали:	Feimin 873ZU, платформа из полипропилена, втулки скольжения ZU, ось 9/16"
Рулевая колонка:	Feimin, безрезьбовая, полуинтегрированная, насыпной подшипник, 1-1/8"
Вынос:	STG Prime, алюминиевый, под руль 31.8 мм
Руль:	STG XC, алюминиевый, прямой, диаметр 31.8 мм, ширина 680 мм, подъем 15 мм
Подседельный штырь:	STG SL, алюминиевый, двухболтовой зажим, длина 350 мм, диаметр 27.2 мм
Седло:	STG Rocket 142
Спицы:	SLE, стальные, 14G, 2.0 мм
Покрышки:	ZX Torres 27.5 x 2.0", 30 TPI, skinwall, longlife compound
Цвета выпускаемые:	черный
Размеры выпускаемые:	16, 18"
Разработка:	Россия

Производство:

Россия

Максимальный вес
велосипедиста:

130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63