

Велосипед Stinger Python Pro 29, 2024 год (арт. 1127354)



Общая оценка: 🖈 🖈 🖈 🛊

94 900 ₽ **-18% 77 770 ₽**

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Ход вилки:	130
Задний перекл:	Microshift Advent M6195
Тип ободов:	Двойные

 Тип тормозов:
 Дисковые гидравлические

 Скорости:
 9 (1*9)

 Вес:
 14.9 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле трейл с навесным оборудованием любительского класса Microshift, 9 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама AL-6061 (рулевой стакан ZS, кареточный стакан BSA, крепление калипера IS, съемный петух, скрытая прокладка тросов переключения скоростей, открытая прокладка тормозного тормоза, бонки для флягодержателя), амортизационная вилка STG Zen Gold Air (воздушная, ход 130 мм, регулировка компрессии и демпфирования, крепление калипера PM, Boost 15х110 мм), двойные алюминиевые обода Felgebeiter HAC-20, дисковые гидравлические тормоза Tektro HD-M275 (роторы 180/160 мм), регулируемый с руля подседельный штырь. Подходит для активного катания по различным дорогам и несложной пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14,9 кг.

Спецификации

Система:

Алюминиевый сплав 6061; Технологии - рулевой стакан ZS, кареточный стакан BSA, крепление калипера IS, съемный петух, Рама: скрытая прокладка тросов переключения скоростей, открытая прокладка тормозного тормоза, бонки для флягодержателя STG ZEN Gold, воздушная, ход 130 мм, регулировка компрессии и Вилка: демпфирования, крепление калипера PM, Boost 15x110 мм Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией Манетки: Microshift Advent, 9 speed, триггерная Тормоза: Tektro HD-M275, дисковые гидравлические, роторы 180/160 мм Передний переключатель: Не входит в комплектацию Microshift Advent M6195 Задний переключатель: Novatec SL-Elite, алюминиевый корпус, 6 болтов, пром. Передняя втулка: подшипник, Boost 15x110 мм, под ось Novatec SL-Elite, алюминиевый корпус, 6 болтов, барабан HG, Задняя втулка:

пром. подшипник, 10х135 мм, эксцентрик

Prowheel CY10, стальная NW звезда 32T

Каретка:	Feimin B902, картридж, квадратный вал, пром. подшипник
Кассета:	Microshift CS-H093, диапазон 11-46T
Обода:	Felgebeiter HAC20, алюминиевые, двойные, под AV ниппель
Скорости:	9 (1*9)
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	130
Bec:	14.9 кг.
Цепь:	KMC X9
Шатун:	Алюминиевые, длина 170 мм
Педали:	STG Trail CNC, алюминиевая платформа, пром. подшипники, ось 9/16″
Рулевая колонка:	Feimin, безрезьбовая, полуинтегрированная, насыпной подшипник, 1-1/8″
Вынос:	STG Trail, алюминиевый, под руль 31.8 мм
Руль:	STG XC, алюминиевый, прямой, диаметр 31.8 мм, ширина 720 мм, подъем 15 мм
Подседельный штырь:	Дроппер KS E20i, алюминиевый, ход 120 мм, диаметр 27.2 мм
Седло:	STG Rocket 142
Спицы:	SLE, 14G, 2.0 MM
Покрышки:	ZX Torres 29 x 2.0", 30 TPI, Skinwall, Longlife Compound
Цвета выпускаемые:	коричневый
Размеры выпускаемые:	18, 20, 22″
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес	130 кг.

велосипедиста:

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63