

Велосипед Stinger Python Pro 27.5, 2024 год (арт. 1127355)



Общая оценка: ★★★★★

88 700 ₽ -10%

79 800 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

130

Задний перекл:

Microshift Advent M6195

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 9 (1*9)

Вес: 14.9 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле трейл с навесным оборудованием любительского класса Microshift, 9 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама AL-6061 (рулевой стакан ZS, кареточный стакан BSA, крепление калипера IS, съемный петух, скрытая прокладка тросов переключения скоростей, открытая прокладка тормозного тормоза, бонки для флягодержателя), амортизационная вилка STG Zen Gold Air (воздушная, ход 130 мм, регулировка компрессии и демпфирования, крепление калипера PM, Boost 15x110 мм), двойные алюминиевые обода Felgebeiter HAC-20, дисковые гидравлические тормоза Tektro HD-M275 (роторы 180/160 мм), регулируемый с руля подседельный штырь. Подходит для активного катания по различным дорогам и несложной пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 14,9 кг.

Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061; Технологии - рулевой стакан ZS, кареточный стакан BSA, крепление калипера IS, съемный петух, скрытая прокладка тросов переключения скоростей, открытая прокладка тормозного тормоза, бонки для флягодержателя

Вилка:

STG ZEN Gold, воздушная, ход 130 мм, регулировка компрессии и демпфирования, крепление калипера PM, Boost 15x110 мм

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Microshift Advent, триггерная

Тормоза:

Tektro HD-M275, дисковые гидравлические, роторы 180/160 мм

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Microshift Advent M6195

Передняя втулка:

Novatec SL-Elite, алюминиевый корпус, 6 болтов, пром. подшипник, Boost 15x110 мм, под ось

Задняя втулка:

Novatec SL-Elite, алюминиевый корпус, 6 болтов, барабан HG, пром. подшипник, 10x135 мм, эксцентрик

Система:

Prowheel CY10, алюминиевые шатуны, длина 170 мм, стальная NW звезда 32T

Каретка:	Feimin B902, картридж, квадратный вал, пром. подшипник
Кассета:	Microshift CS-H093, диапазон 11-46T
Обода:	Felgebeiter HAC20, алюминиевые, двойные, под AV ниппель
Скорости:	9 (1*9)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	130
Вес:	14.9 кг.
Цепь:	КМС Х9
Шатун:	Prowheel, алюминиевые, длина 170 мм
Педали:	STG Trail CNC, алюминиевая платформа, пром. подшипники, ось 9/16"
Рулевая колонка:	Feimin, безрезьбовая, полуинтегрированная, насыпной подшипник, 1-1/8"
Вынос:	STG Trail, алюминиевый, под руль 31.8 мм
Руль:	STG XC, алюминиевый, прямой, диаметр 31.8 мм, ширина 720 мм, подъем 15 мм
Подседельный штырь:	Дроппер KS E20i, алюминиевый, ход 120 мм, диаметр 27.2 мм
Седло:	STG Rocket 142
Спицы:	SLE, стальные, 14G, 2.0 мм
Покрышки:	ZX Torres 27.5 x 2.0", 30 TPI, skinwall, longlife compound
Цвета выпускаемые:	коричневый
Размеры выпускаемые:	16, 18"
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63