

Велосипед Stinger Zeta STD 27.5, 2024 год (арт. 1127361)



Общая оценка: ★★★★★

113 300 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

140

Задний переключ:

Microshift Advent-X M6205

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 10

Вес: 14.6 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

## Описание

Хардтейл для езды в стиле трейл с оборудованием предпрофессионального класса Microshift, 10 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама (трейловая геометрия, гидроформинг, двойной баттинг, сглаженные швы, внутренняя проводка тросов и гидролиний, крепление калипера заднего тормоза на нижнем пере), амортизационная вилка STG Zen Gold (воздушно-масляная, регулируемая высокоскоростная компрессия и отскок, дропауты под полуось Boost), двойные алюминиевые обода Alexrims MD30 Tubless Ready (пистонированные, совместимы с бескамерной резиной), дисковые гидравлические тормоза Tektro Gemini 2P (роторы 180/160 мм), подседельный штырь дроппер KS Rage I (ø31.6 мм, ход 150/170/190 мм). Подходит для спортивного катания в стиле трейл. Диаметр колес - 27.5 дюймов. Вес - 14,6 кг.

## Спецификации

Рама: Алюминий 6061

Вилка: STG Zen Gold 140mm; Воздушно-масляная; Регулировка демпфирования и компрессии; TA 15x110 Boost

Амортизатор: Нет данных по комплектации

Манетки: Microshift Advent X; 10 speed

Тормоза: Tektro Gemini 2P; 180/160 мм; 6 болтов

Передний переключатель: Нет данных по комплектации

Задний переключатель: Microshift Advent-X M6205

Передняя втулка: Novatec SL-Elite Boost; Промподшипники; TA 15x110

Задняя втулка: Novatec SL-Team Boost; 4 промподшипника; TA 12x148

Система: Prowheel DMC Chainsnatcher; 170mm; 32T

Каретка: Prowheel BB92

Кассета: Microshift CS-H104; 10ck; 11-48T

Обода: Alexrims MD30; Tubless Ready; Пистонированные

Скорости:	10
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	140
Вес:	14.6 кг.
Цепь:	КМС Х10
Шатун:	Нет данных по комплектации
Педали:	STG Trail CNC; Промподшипники
Рулевая колонка:	Cane Creek ZS, 10 Series
Вынос:	STG Trail 35; Алюминий; Безрезьбовой
Руль:	STG Trail DB; Ø35 x 780mm; Подъём 15mm; Алюминий
Подседельный штырь:	KS Rage-I; Телескопический; Алюминий; Ход 170мм x
Седло:	STG Trail
Спицы:	Pillar Stainless Black 2.0 mm
Покрышки:	WTB Trail Boss Comp 2.4; 27TPI Casing
Цвета выпускаемые:	Зеленый
Размеры выпускаемые:	18, 20, 22 дюймов
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 **ВелоСклад.ру**

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63