

Велосипед Stinger Gravix Evo, 2024 год (арт. 1127365)



Общая оценка: ★★★★★

102 190 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

Sram Apex Eagle

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:	12
Вес:	11.5 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Гравийный велосипед с оборудованием предпрофессионального класса Microshift, 12 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама (грэвел геометрия, гидроформинг, двойной баттинг, сглаженные швы, внутренняя проводка тросов и гидролиний, UDH дропауты), Карбоновая жесткая вилка, двойные алюминиевые обода Alexrims GD24P Tubless Ready (совместимы с бескамерной резиной), дисковые гидравлические тормоза Sram Apex (роторы 160/160 мм), подседельный штырь дроппер KS E201 (ø27.2 мм, ход 120 мм). Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 11,5 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминий 6061, грэвел геометрия, гидроформинг, двойной баттинг, сглаженные швы, внутренняя проводка тросов и гидролиний, UDH дропауты
Вилка:	Карбоновая жесткая вилка; TA 12x100mm; Flatmount DB
Амортизатор:	Нет данных по комплектации
Манетки:	Sram Apex Eagle; 12 speed
Тормоза:	Sram Apex; 160/160 мм; Centerlock
Передний переключатель:	Нет данных по комплектации
Задний переключатель:	Sram Apex Eagle
Передняя втулка:	Novatec S-Elite Centerlock; Промподшипники; TA 12x100
Задняя втулка:	Novatec S-Elite Centerlock; Промподшипники; TA 12x142
Система:	Sram Apex 1; 42T
Каретка:	Sram Dub BSA
Кассета:	Sram PG1231 Xplr; 11-44T
Обода:	Alexrims Gd24p; Tubless Ready
Скорости:	12
Диаметр колес:	28 дюймов

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Вес:	11.5 кг.
Цепь:	КМС X12
Шатун:	Feimin 878ZU; Полипропилен; ZU подшипники
Педали:	Feimin 878ZU; Полипропилен; ZU подшипники
Рулевая колонка:	Cane Creek ZS, 10 Series
Вынос:	STG Grvl; Алюминий; Безрезьбовой
Руль:	STG Grvl DB; Ширина 420мм; Рич 75mm; Flare 20°; Алюминий
Подседельный штырь:	STG SL; Алюминий; 350мм x Ø27.2mm
Седло:	WTB Volt Comp
Спицы:	Pillar Stainless Black 2.0 mm
Покрышки:	Continental Terra Trail; 700x40c; Tubless Ready
Размеры выпускаемые:	18, 19.5, 21
Разработка:	Россия
Производство:	Россия

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63