

Велосипед Novatrack Suv 24, 2024 год (арт. 1127373)



Общая оценка: ★★★★★

46 200 ₹ -11%

**41 160 ₹**

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TY200

Тип ободов:

Усиленные

Тип тормозов:

Дисковые механические

Скорости:	7 (1*7)
Вес:	16.2 кг.
Диаметр колес:	24 дюймов

## Описание

Велосипед, предназначенный для детей в возрасте от восьми до тринадцати лет, с оборудованием начального класса Shimano, 7 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама (сплав 6061, открытая прокладка тросов, съемный петух, бонки для флягодержателя, кареточный стакан BSA, крепление калипера IS), жесткая алюминиевая вилка (прямой шток, крепление калипера IS), усиленные алюминиевые обода (фрезерованные, ширина 85 мм, ниппель A/V), дисковые механические тормоза STG (роторы 160/160 мм, крепление ротора 6 болтов), подножка, звонок, защита заднего переключателя. Подходит для прогулочного катания в городских условиях и по несложным маршрутам в лесу. Диаметр колес - 24 дюйма. Вес - 16,2 кг.

## Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061, открытая прокладка тросов, съемный петух, бонки для флягодержателя, кареточный стакан BSA, крепление калипера IS
Вилка:	Алюминиевый сплав 6061, жесткая, прямой шток, крепление калипера IS
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Microshift TS-38, триггерная
Тормоза:	STG, дисковые механические, роторы 160/160 мм, крепление ротора 6 болтов
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Tourney RD-TY200
Передняя втулка:	Стальной корпус, 6 болтов, насыпной подшипник, эксцентрик
Задняя втулка:	Стальной корпус, под трещотку, 6 болтов, насыпной подшипник, гайки
Система:	Стальная система, крепление под квадрат, шатуны 165 мм, звезда 32Т, пластиковая защита
Каретка:	Картридж Несо, промышленные подшипники, вал под квадрат
Кассета:	Трещотка Superwin, 14-28Т, 7ск.

Обода:	Однослойные, усиленные, фрезерованные, ширина 85 мм, ниппель А/V
Скорости:	7 (1*7)
Диаметр колес:	24 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Усиленные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Вес:	16.2 кг.
Цепь:	110 звеньев
Шатун:	Стальные, длина 165 мм
Педали:	Пластиковая платформа, насыпной подшипник, стальная ось 1/2"
Рулевая колонка:	Безрезьбовая, полуинтегрированная, насыпной подшипник, 1-1/8"
Вынос:	Алюминиевый, длина 60 мм
Руль:	Алюминиевый, райзер, диаметр 25.4 мм
Подседельный штырь:	Алюминиевый, одноболтовой зажим, диаметр 27.2 мм, длина 250 мм
Седло:	Novatrack, детское
Спицы:	Стальные 14G x 2.0 мм
Покрышки:	24 x 4.0", стальной корд
Цвета выпускаемые:	серый, красный, зеленый
Размеры выпускаемые:	13"
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	70 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63