

Велосипед Foxx Caiman 24, 2024 год (арт. 1127386)



Общая оценка: ★★★★★

21 600 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Сталь

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

50

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TZ500

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 12

Вес: 14 кг.

Диаметр колес: 24 дюймов

Описание

Велосипед, предназначенный для детей в возрасте от восьми до тринадцати лет, с оборудованием начального класса, 12 скоростей. Технические особенности: стальная рама, пружинно-эластомерная вилка, двойные обода Felgebeiter VB-18, дисковые механические тормоза STG 910. Подходит для обучения и прогулочного катания в городских условиях. Диаметр колес - 24 дюйма. Вес - 14 кг.

Спецификации

Рама: Сталь Hi-Ten

Вилка: Амортизационная вилка, ход 50 мм

Амортизатор: Нет данных по комплектации

Манетки: Microshift TS-38; 2x6 speed

Тормоза: STG 910; 160/140 мм; 6 болтов

Передний переключатель: Shimano Tourney; TZ500

Задний переключатель: Shimano Tourney RD-TZ500

Передняя втулка: стальная дисковая; QR

Задняя втулка: стальная дисковая; Гайки

Система: Сталь; 152mm; 38/26T

Каретка: Feimin B902

Кассета: Superwin KF664; 14-28T

Обода: Felgebeiter VB-18; Двойные

Скорости: 12

Диаметр колес: 24 дюймов

Тип рамы: Сталь

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	50
Вес:	14 кг.
Цепь:	TAYA TS-70
Шатун:	Нет данных по комплектации
Педали:	Feimin 650; Полипропилен
Рулевая колонка:	Нет данных по комплектации
Вынос:	STG XC; Алюминий; Безрезьбовой
Руль:	Riser; Ø31.8 x 580mm; Подъём 35mm; Сталь
Подседельный штырь:	Стальной; 250мм x Ø28.6mm
Седло:	Нет данных по комплектации
Спицы:	Нет данных по комплектации
Покрышки:	ZX SPORTER 2.0 22TPI CASING
Цвета выпускаемые:	Красный, черный, зеленый
Размеры выпускаемые:	12, 14
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	70 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63