

Велосипед Foxx Caiman 27.5, 2024 год (арт. 1127394)



Общая оценка: ★★★★★

~~20 900 ₽~~ -8%

**19 200 ₽**

### Характеристики

Тип рамы:

Сталь

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

63

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TY200

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 21 (3\*7)

Вес: 16 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

## Описание

Горный велосипед с оборудованием начального класса, 21 скорость. Технические особенности: стальная рама, пружинно-эластомерна вилка, двойные обода Felgebeiter VB-18, дисковые механические тормоза STG 910. Подходит для обучения и прогулочного катания в городских условиях. Диаметр колес - 27.5 дюймов. Вес - 16 кг.

## Спецификации

Рама: Сталь Hi-Ten

Вилка: Амортизационная вилка; 63мм

Амортизатор: Нет данных по комплектации

Манетки: Microshift TS-38; 3x7 speed

Тормоза: STG 910; 180/160 мм; 6 болтов

Передний переключатель: Shimano Tourney; TZ500

Задний переключатель: Shimano Tourney RD-TY200

Передняя втулка: стальная дисковая; QR

Задняя втулка: стальная дисковая; QR

Система: Сталь; 170mm; 24/34/42T

Каретка: Feimin B902

Кассета: Superwin KF764; 14-28T

Обода: Felgebeiter VB-18; Двойные

Скорости: 21 (3\*7)

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Тип рамы: Сталь

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	63
Вес:	16 кг.
Цепь:	TAYA TS-80
Шатун:	Нет данных по комплектации
Педали:	Feimin 803; Полипропилен
Рулевая колонка:	Нет данных по комплектации
Вынос:	STG XC; Алюминий; Безрезьбовой
Руль:	Riser; Ø31.8 x 680mm; Подъём 35mm; Сталь
Подседельный штырь:	Стальной; 350мм x Ø28.6mm
Седло:	Нет данных по комплектации
Спицы:	Нет данных по комплектации
Покрышки:	ZX SPORTER 2.0 22TPI CASING
Цвета выпускаемые:	Зеленый, черный, кислотно-зеленый
Размеры выпускаемые:	18, 20, 22
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63