

Велосипед Novatrack Tiger 20, 2024 год (арт. 1127410)



Общая оценка: ★★★★★

27 810 ₽ -17%

23 000 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Магний

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Shimano Tourney RD-TY21

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые механические

Скорости:	6 (1*6)
Вес:	10.2 кг.
Диаметр колес:	20 дюймов

Описание

Велосипед, предназначенный для детей в возрасте от пяти до девяти лет, с оборудованием начального класса Shimano, 6 скоростей. Технические особенности: легкая рама из магниевого сплава, жесткая стальная вилка, двойные алюминиевые обода, дисковые механические тормоза STG (роторы 160/140 мм, 6 болтов), защита цепи, подножка, звонок, защита заднего переключателя. Подходит для прогулочного катания в городских условиях и по несложным маршрутам в лесу. Диаметр колес - 20 дюймов. Вес - 10,2 кг.

Спецификации

Рама:	Магниевый сплав
Вилка:	Жесткая, стальная
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Microshift TS-38, 6-speed
Тормоза:	STG, дисковые механические, роторы 160/140 мм, 6 болтов
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Tourney RD-TY21
Передняя втулка:	Сталь, под гайку
Задняя втулка:	Сталь, под гайку
Система:	STG, стальная, с защитой цепи
Каретка:	Kenli D-type
Кассета:	Power FW-6SI, 14-28T, 6-speed
Обода:	Алюминиевый, двойной
Скорости:	6 (1*6)
Диаметр колес:	20 дюймов
Тип рамы:	Магний

Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Вес:	10.2 кг.
Цепь:	104 link
Шатун:	Алюминий
Педали:	Пластик
Рулевая колонка:	Безрезьбовая
Вынос:	Novatrack, безрезьбовой 1-1/8", сталь
Руль:	Novatrack, сталь
Подседельный штырь:	Стальной, 27.2 мм. длина 200 мм
Седло:	Novatrack, детское
Спицы:	Стальные
Покрышки:	Novatrack 20 x 2.125"
Цвета выпускаемые:	оранжевый, зеленый
Размеры выпускаемые:	10" (под рост 111-124 см)
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	50 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63