

Велосипед Foxx Latina 26, 2024 год (арт. 1127413)



Общая оценка: ★★★★★

22 200 ₺ -10%

19 900 ₺

Характеристики

Тип рамы:

Сталь

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

63

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TZ500

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 18 (3*6)

Вес: 18 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

Описание

Женский горный велосипед с оборудованием начального класса Shimano, 18 скоростей. Технические особенности: прочная стальная рама, амортизационная вилка (пружинно-эластомерная, ход 63 мм), двойные алюминиевые обода Felgebeiter VB-18, защита цепи, подножка. Подходит для прогулочного катания в городских условиях и по несложным маршрутам в лесу. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 18 кг.

Спецификации

Рама: Сталь Hi-Ten

Вилка: Пружинно-эластомерная, ход 63 мм

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Манетки: Microshift TS-38, 3x6 speed

Тормоза: STG 910, дисковые механические, роторы 180/160 мм, 6 болтов

Передний переключатель: Shimano Tourney FD-TZ500

Задний переключатель: Shimano Tourney RD-TZ500

Передняя втулка: Стальная дисковая, QR

Задняя втулка: Стальная дисковая, QR

Система: Сталь, 24/34/42T

Каретка: Feimin B902

Кассета: Superwin KF664, 14-28T

Обода: Felgebeiter VB-18, алюминий, двойные

Скорости: 18 (3*6)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Сталь

Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	63
Вес:	18 кг.
Цепь:	Taya TS-70
Шатун:	170 мм
Педали:	Feimin 803, полипропилен
Рулевая колонка:	Резьбовая стальная
Вынос:	Резьбовой, стальной
Руль:	Сталь Riser. Ø25.4 x 600 мм, Подъём 35 мм
Подседельный штырь:	Стальной, 250 мм x Ø28.6 мм
Седло:	STG, прогулочное
Спицы:	Стальные
Покрышки:	ZX Sporter 26 x 2.0" 22TPI Casing
Цвета выпускаемые:	Белый, черный
Размеры выпускаемые:	15, 17, 19"
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63