

Велосипед Stark Slash 26.1 D, 2024 год (арт. 1127425)



Общая оценка: 🛊 🛊 🛊 🛊

28 990 ₽

Характеристики

 Тип рамы:
 Алюминий 6061

 Тип вилки:
 Пружинная

 Ход вилки:
 80

 Задний перекл:
 Shimano Tourney RD-TY21

 Тип ободов:
 Двойные

 Тип тормозов:
 Дисковые механические

 Скорости:
 21 (3*7)

 Вес:
 14.6 кг.

 Диаметр колес:
 26 дюймов

Описание

Горный велосипед для начинающих с навесным оборудованием Shimano, 21 скорость. Технические особенности: алюминиевая рама AL-6061, амортизационная вилка Grinz ES-245MLO5, двойные обода Citron DA-18, дисковые механические тормоза Repute DSC910. Подходит для прогулочной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 15,9 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминий
Вилка:	Grinz ES-245MLO, Сталь/Алюминий, Ход 80 мм, Предварительная нагрузка, блокировка
Амортизатор:	Нет данных по комплектации
Манетки:	Microshift TS-38-3*7
Тормоза:	Repute DSC910, роторы 160/160 мм
Передний переключатель:	DNP LY-G818
Задний переключатель:	Shimano Tourney RD-TY21
Передняя втулка:	Kung Teng KT68F/KT68R, конусные
Задняя втулка:	Kung Teng KT68F/KT68R, конусные
Система:	GS-S303, сталь, 3 звезды, 42/34/24T
Каретка:	Neco B-910, картридж
Кассета:	DNP TM-1007, кассета, 7 ск.
Обода:	Citron DA-18, двойные
Скорости:	21 (3*7)
Диаметр колес:	26 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Ход вилки: 80

Вес: 14.6 кг.

Цепь: KMC Z7

Шатун: Нет данных по комплектации

Педали: Mixeer MX-P624

Рулевая колонка: Нет данных по комплектации

Вынос: Zoom TDS-C02, алюминий, безрезьбовой, 31,8 мм., 60

Руль: Zoom MTB AL-300, алюминий, 31,8 мм., 720 мм. (Xieli G46-2, 125

мм., резина)

Подседельный штырь: 27.2 мм, 350 мм

Седло: Нет данных по комплектации

Спицы: Нет данных по комплектации

Покрышки: Seyoun SY-B030, 2,1

Цвета выпускаемые: Белый

Размеры выпускаемые: 14.5, 16, 18

Разработка: Россия

Производство: Тайвань

Максимальный вес велосипедиста: 110 кг.

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63