

Велосипед Stark Slash 26.1 D, 2024 год (арт. 1127425)



Общая оценка: ★★★★★

28 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TY21

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 21 (3*7)

Вес: 14.6 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

Описание

Горный велосипед для начинающих с навесным оборудованием Shimano, 21 скорость. Технические особенности: алюминиевая рама AL-6061, амортизационная вилка Grinz ES-245MLO5, двойные обода Citron DA-18, дисковые механические тормоза Repute DSC910. Подходит для прогулочной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 15,9 кг.

Спецификации

Рама: Алюминий

Вилка: Grinz ES-245MLO, Сталь/Алюминий, Ход 80 мм, Предварительная нагрузка, блокировка

Амортизатор: Нет данных по комплектации

Манетки: Microshift TS-38-3*7

Тормоза: Repute DSC910, роторы 160/160 мм

Передний переключатель: DNP LY-G818

Задний переключатель: Shimano Tourney RD-TY21

Передняя втулка: Kung Teng KT68F/КТ68R, конусные

Задняя втулка: Kung Teng KT68F/КТ68R, конусные

Система: GS-S303, сталь, 3 звезды, 42/34/24T

Каретка: Neco B-910, картридж

Кассета: DNP TM-1007, кассета, 7 ск.

Обода: Citron DA-18, двойные

Скорости: 21 (3*7)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки:	Пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	80
Вес:	14.6 кг.
Цепь:	КМС Z7
Шатун:	Нет данных по комплектации
Педали:	Mixeer MX-P624
Рулевая колонка:	Нет данных по комплектации
Вынос:	Zoom TDS-C02, алюминий, безрезьбовой, 31,8 мм., 60
Руль:	Zoom MTB AL-300, алюминий, 31,8 мм., 720 мм. (Xieli G46-2, 125 мм., резина)
Подседельный штырь:	27.2 мм, 350 мм
Седло:	Нет данных по комплектации
Спицы:	Нет данных по комплектации
Покрышки:	Seyoun SY-B030, 2,1
Цвета выпускаемые:	Белый
Размеры выпускаемые:	14.5, 16, 18
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63