

Велосипед Welt Highway 700, 2024 год (арт. 1127483)



Общая оценка: ★★★★★

53 990 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Shimano Acera 8 spd

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:	8 (1*8)
Вес:	13.5 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

## Описание

Дорожный велосипед класса туринг с оборудованием любительского класса Shimano, 8 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Alloy 6061 (внутренняя проводка), жесткая алюминиевая вилка Rigid, двойные обода Radiant Sport, дисковые гидравлические тормоза Shimano MT-200, длинные крылья, багажник. Подходит для туристического и прогулочного катания по шоссе и ровным проселочным дорогам. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 13,5 кг.

## Спецификации

Рама:	Alloy 6061, алюминиевый сплав 6061, внутренняя проводка кабелей
Вилка:	Rigid (жесткая), алюминий
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Altus 8 spd R
Тормоза:	Shimano MT-200, дисковые гидравлические
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Acera 8 spd
Передняя втулка:	Алюминий, быстросъемный зажим
Задняя втулка:	Алюминий, быстросъемный зажим
Система:	Prowheel Solid 1
Каретка:	Neco B-908 BC1.37-24T,68-122.5 mm
Кассета:	Shimano CS-HG31-8 11-30T
Обода:	Radiant Sport, двойные алюминиевые
Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061

Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Вес:	13.5 кг.
Цепь:	КМС
Шатун:	Алюминий
Педали:	Алюминий / Сталь, со светоотражателями
Рулевая колонка:	Безрезьбовая полуинтегрированная
Вынос:	Welt, алюминий
Руль:	Alloy Riser
Подседельный штырь:	SP-609 alloy 31.6 x 350mm
Седло:	Anerj A-1006
Спицы:	Стальные, черные
Покрышки:	Kenda K1083 700Cx40
Цвета выпускаемые:	серый
Размеры выпускаемые:	18"
Разработка:	Австрия
Производство:	Тайвань, Китай
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63