

Велосипед Aspect Nickel 27.5, 2024 год (арт. 1127554)



Общая оценка: 🖈 🖈 🖈 🛊

47 990 ₽ **-15**%

40 790 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	Shimano Altus RD-M310
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 24 (3*8)

Вес: 14.1 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием начального любительского класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама Alu 6061 Hydroformed, амортизационная вилка GTMRK 362MLO, двойные алюминиевые обода Alloy Double Wall, дисковые гидравлические тормоза Shimano MT200. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27.5 дюймов. Вес - 14.1 кг.

Спецификации

Paмa: ALU 6061 Hydroformed InternalCables Tapered

Вилка: GTMRK 362MLO 100mm

Амортизатор: Нет данных по комплектации

Манетки: Shimano Altus SL-M315

Тормоза: Shimano MT200 Hydraulic disc 160/160

Передний переключатель: Shimano Tourney FD-TY600

Задний переключатель: Shimano Altus RD-M310

Передняя втулка: Joytech Alloy 32H

Задняя втулка: Joytech Alloy 32H

Система: PROWHEEL Alloy 24/34/42T*170mm

Каретка: 68*119mm

Kacceta: Shimano HG200-8 12-32T

Обода: CITRON DISC-19 Double Wall

Скорости: 24 (3*8)

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 100

Вес: 14.1 кг.

Цепь: Нет данных по комплектации

Шатун: 170mm

Педали: Нет данных по комплектации

Рулевая колонка: 1 1/8

Вынос: 70mm

Руль: 31.8*720mm,H:25mm,6°

Подседельный штырь: Alloy 27.2mm

Седло: Aspect, спортивное

Спицы: Стальные

Покрышки: Chaoyang H-5129 27.5x2.2

Цвета выпускаемые: Голубой, зеленый

Размеры выпускаемые: 18, 20

Разработка: Германия

Производство: Китай

Максимальный вес велосипедиста: 110 кг.

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63