

Велосипед Welt Rockfall 3.0 29, 2024 год (арт. 1127655)



Общая оценка: ★★★★★

66 990 ₽ -20%

53 900 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Alivio RD-M3100 9 скоростей

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Вес: 13.8 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Горный велосипед с оборудованием высшего любительского класса Shimano, 9 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Alloy 6061 (сглаженные швы, внутренняя проводка, конический рулевой стакан), амортизационная вилка Hagen 362A HLO 32 alloy (пружинно-эластомерная, ход 100 мм, гидравлическая блокировка), двойные алюминиевые обода Radiant Sport, дисковые гидравлические тормоза Shimano MT-200. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 13,8 кг.

Спецификации

Рама: Алюминиевый сплав 6061, внутренняя прокладка тросов, рулевой стакан ZS, каретка BSA, съёмный петух, закладные под багажник и флягодержатель

Вилка: Hagen 362A, рабочий ход 100 мм, диаметр ног 32 мм, гидравлическая блокировка, анодирование ног, алюминиевые штаны, регулировка жесткости

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Манетки: Shimano Altus SL M2000 рычажные

Тормоза: Shimano MT-200, дисковый гидравлический, роторы 160/160 мм

Передний переключатель: Shimano Altus FD-M370

Задний переключатель: Shimano Alivio RD-M3100 9 скоростей

Передняя втулка: DH-901, алюминиевый корпус, 32 спицы, промышленные подшипники, высокие фланцы, эксцентрик

Задняя втулка: DH-901, алюминиевый корпус, 32 спицы, промышленные подшипники, высокие фланцы, эксцентрик

Система: Prowheel Burner 401, алюминиевый сплав, крепление под квадрат, стальные звезды 22/32/44Т, длина 170 мм

Каретка: Картридж, промышленные подшипники, стальной вал под квадрат

| | |
|---------------------------------|---|
| Кассета: | Sunshine HR 9 скоростей, кассета, 11-34T |
| Обода: | Radiant Sport, алюминиевый сплав, двойные, 32 спицы, ниппель A/V |
| Скорости: | 27 (3*9) |
| Диаметр колес: | 29 дюймов |
| Тип рамы: | Алюминий 6061 |
| Тип вилки: | Пружинно-эластомерная |
| Тип ободов: | Двойные |
| Тип тормозов: | Дисковые гидравлические |
| Ход вилки: | 100 |
| Вес: | 13.8 кг. |
| Цепь: | КМС, 9 скоростей |
| Шатун: | Алюминий, 170 мм |
| Педали: | Cage Type, со светоотражателями, стальная ось 9/16" |
| Рулевая колонка: | Полуинтегрированная, алюминиевые чашки, промышленные подшипники, под конусный стакан 1.5 - 1 1/8" |
| Вынос: | Radiant, алюминиевый сплав, диаметр 31.8 мм, длина 80 мм |
| Руль: | Алюминиевый сплав, диаметр 31.8 мм, ширина 720 мм, подъем 20 мм, загиб назад 6° (Резиновые грипсы, диаметр 22.2 мм, без замков) |
| Подседельный штырь: | Radiant, алюминиевый сплав, болтовой зажим |
| Седло: | Welt, спортивное |
| Спицы: | Стальные 14G |
| Покрышки: | CST C1747 29 x 2.1" |
| Цвета выпускаемые: | синий/серый, зеленый |
| Размеры выпускаемые: | 18, 20, 22" |
| Разработка: | Австрия |
| Производство: | Тайвань, Китай |
| Максимальный вес велосипедиста: | 130 кг. |

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63