

Велосипед Welt Rockfall 3.0 29, 2024 год (арт. 1127655)



Общая оценка: ★★★★★

66 990 ₽ -20%

53 900 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Alivio RD-M3100 9 скоростей

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Вес: 13.8 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Горный велосипед с оборудованием высшего любительского класса Shimano, 9 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Alloy 6061 (сглаженные швы, внутренняя проводка, конический рулевой стакан), амортизационная вилка Hagen 362A HLO 32 alloy (пружинно-эластомерная, ход 100 мм, гидравлическая блокировка), двойные алюминиевые обода Radiant Sport, дисковые гидравлические тормоза Shimano MT-200. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 13,8 кг.

Спецификации

Рама: Алюминиевый сплав 6061, внутренняя прокладка тросов, рулевой стакан ZS, каретка BSA, съёмный петух, закладные под багажник и флягодержатель

Вилка: Hagen 362A, рабочий ход 100 мм, диаметр ног 32 мм, гидравлическая блокировка, анодирование ног, алюминиевые штаны, регулировка жесткости

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Манетки: Shimano Altus SL M2000 рычажные

Тормоза: Shimano MT-200, дисковый гидравлический, роторы 160/160 мм

Передний переключатель: Shimano Altus FD-M370

Задний переключатель: Shimano Alivio RD-M3100 9 скоростей

Передняя втулка: DH-901, алюминиевый корпус, 32 спицы, промышленные подшипники, высокие фланцы, эксцентрик

Задняя втулка: DH-901, алюминиевый корпус, 32 спицы, промышленные подшипники, высокие фланцы, эксцентрик

Система: Prowheel Burner 401, алюминиевый сплав, крепление под квадрат, стальные звезды 22/32/44Т, длина 170 мм

Каретка: Картридж, промышленные подшипники, стальной вал под квадрат

Кассета:	Sunshine HR 9 скоростей, кассета, 11-34T
Обода:	Radiant Sport, алюминиевый сплав, двойные, 32 спицы, ниппель A/V
Скорости:	27 (3*9)
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	13.8 кг.
Цепь:	КМС, 9 скоростей
Шатун:	Алюминий, 170 мм
Педали:	Cage Type, со светоотражателями, стальная ось 9/16"
Рулевая колонка:	Полуинтегрированная, алюминиевые чашки, промышленные подшипники, под конусный стакан 1.5 - 1 1/8"
Вынос:	Radiant, алюминиевый сплав, диаметр 31.8 мм, длина 80 мм
Руль:	Алюминиевый сплав, диаметр 31.8 мм, ширина 720 мм, подъем 20 мм, загиб назад 6° (Резиновые грипсы, диаметр 22.2 мм, без замков)
Подседельный штырь:	Radiant, алюминиевый сплав, болтовой зажим
Седло:	Welt, спортивное
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	CST C1747 29 x 2.1"
Цвета выпускаемые:	синий/серый, зеленый
Размеры выпускаемые:	18, 20, 22"
Разработка:	Австрия
Производство:	Тайвань, Китай
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63