

Велосипед Welt G80, 2024 год (арт. 1127659)



Общая оценка: ★★★★★

~~99 900 ₽~~ -17%  
**82 800 ₽**

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

Shimano Claris

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые механические

Скорости:	16 (2*8)
Вес:	10.5 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

## Описание

Гравийный велосипед с оборудованием начального любительского класса Shimano, 16 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама сплав 6061 (сглаженные швы, внутренняя проводка), жесткая карбоновая вилка, двойные обода Radiant Sport, дисковые механические тормоза Tektro C310 MD. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 10,5 кг.

## Спецификации

Рама:	NEW Gravel, алюминиевый сплав 6061, внутренняя прокладка тросов, рулевой стакан ZS, каретка BSA, две закладные для флягодержателей
Вилка:	Карбоновая, крепление для багажника на ногах, дропауты под полую ось
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Claris 2x8
Тормоза:	Tektro C310 MD, дисковые механические, роторы 160/160 мм
Передний переключатель:	Shimano Claris
Задний переключатель:	Shimano Claris
Передняя втулка:	Radiant DH-906TR, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, крепление ротора 6 болтов, полая ось
Задняя втулка:	Radiant DH-906TR, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, барабан под кассету, крепление ротора 6 болтов, полая ось
Система:	Prowheel Ounce-521C TT, алюминиевый сплав, стальной полый вал Hollow, звезды 50/34T
Каретка:	Hollowtech 2, выносные промышленные подшипники, пластиковый спейсер
Кассета:	Shimano HG-50, кассета, 11-25T
Обода:	Алюминиевый сплав, двойные, Tubeless Ready, ниппель Presta

Скорости:	16 (2*8)
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Вес:	10.5 кг.
Цепь:	КМС
Шатун:	Алюминий
Педали:	Стальная платформа с шипами, площадка на болтах, стальная ось 9/16"
Рулевая колонка:	Полуинтегрированная, насыпные подшипники, прямой шток 1-1/8
Вынос:	Алюминиевый сплав, диаметр 25.4 мм, длина 90 мм
Руль:	Gravel Alu Dropbar, ширина 420 мм, выбег 80 мм, изгиб 125 мм
Подседельный штырь:	Алюминиевый сплав, длина 300 мм
Седло:	Welt, спортивное
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	WTB Nano 700x40C
Цвета выпускаемые:	зеленый
Размеры выпускаемые:	19.5, 21, 22"
Разработка:	Австрия
Производство:	Тайвань, Китай

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63